



54100 空調服™長袖ブルゾン



オープン価格

■使用素材/身生地: ポプリン(綿100%)
別生地: コーデュラ®(ナイロン100%)



SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	112	116	120	124	128	132	136
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	52	54	56	58	60	62	62
着丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL寸: ¥300+ 税アップ、4L・5L寸は割高になります。

フルハーネス安全帯着用者専用空調服™です。
背中部分からランヤードを取り出すことができます。
CORDURA®は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

お取り扱い上のご注意

- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
- ・ファンの羽が折れる可能性があるため、エアークリーンによるファンの清掃は行わないでください。

火気を扱う場所での使用上のご注意

- ・溶接等の火花が飛び出す場所などでは使用しないでください。
- ・空調服™の下に着用するインナーは必ず綿100%等の燃えにくい素材のものを着用してください。(ポリエステルやナイロン等の化学繊維や燃焼素材のものは絶対に使用しないでください。)
- ・ファンに火花が入るような状態での作業には使用しないでください。
- ・万が一、衣服等に火が移った場合は、お1人での作業はおやめください。
- ・万が一、衣服等に火が移った場合は、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

【ご使用いただく前に必ずお読みください】

- ※フルハーネス型墜落制止器具の装着においては、各取扱説明書をご確認のうえ、正しく装着してください。
- ※ランヤードのショックアブソーバーや巻取り器は機能性を損なわないよう衣服の外に出した状態で使用してください。
- ※フルハーネス型墜落制止器具のタイプ・形状によっては、着用に適さない場合がございます。あらかじめご確認のうえご使用ください。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン ランヤード取付口 樹脂ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



54080 空調服™長袖ブルゾン



54080 空調服™長袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材/身生地: 高密度タフタ
(ポリエステル100%・ウレタンコーティング)
別生地: コーデュラ®(ナイロン100%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	112	116	120	124	128	132	136
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	52	54	56	58	60	62	62
着丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL寸=W300+ 股アップ、4L・5L寸は割高になります。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン ランヤード取付口 樹脂ファスナー
ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。

フルハーネス安全帯着用者専用空調服™です。
背中部分からランヤードを取り出すことができます。
CORDURA®は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。
 - ・この商品はポリウレタン樹脂による遮熱加工をしています。
 - ・着用、洗濯を繰り返すと少しずつ剥離する可能性があります。
 - ・また、ポリウレタンは時間の経過と共に、空気中の湿気や紫外線、熱や汚れなどにより劣化を促進します。
 - ・樹脂面(生地裏側)への強い摩擦や揉み作用、強い粘着物との接触は避けください。

【ご使用いただく前に必ずお読みください】
※フルハーネス型墜落制止用具の装着においては、各取扱説明書をご確認のうえ、正しく装着してください。
※ランヤードのショックアブソーバや巻取り器は機能性を損なわないよう衣服の外に出した状態で使用してください。
※フルハーネス型墜落制止用具のタイプ・形状によっては、着用に適さない場合がございます。あらかじめご確認のうえご使用ください。

NEW 54090 空調服™半袖ブルゾン



54090 空調服™半袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材/身生地: 高密度タフタ
(ポリエステル100%・ウレタンコーティング)
別生地: コーデュラ®(ナイロン100%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	112	116	120	124	128	132	136
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	22	23	24	25	26	27	27
着丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL寸=W300+ 股アップ、4L・5L寸は割高になります。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン ランヤード取付口 樹脂ファスナー
ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



54050 空調服™長袖ジャケット



インディゴ
(C/143)

シャイニーシルバーカモフラ
(C/163)



54050 空調服™長袖ジャケット オープン価格

■使用素材／高密度タフタ

(ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	104	108	112	116	120	124	128	132
袖丈	74	77	80	83	86	89	92	93
着丈	63	65	67	69	71	73	75	75

※EL寸=¥300+ 税アップ、4L・5L寸は別売になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に設置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84～87をご覧ください。



光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。



デニム柄プリント
デニム調のプリントを施し、デニム柄を表現しています。

54060 空調服™ベスト



インディゴ
(C/143)

シャイニーシルバーカモフラ
(C/163)



54060 空調服™ベスト オープン価格

使用素材／高密度タフタ

(ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	100	104	108	112	116	120	124	128
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
着丈	61	63	65	67	69	71	73	73

※EL寸=¥300+ 税アップ、4L・5L寸は別売になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に設置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84～87をご覧ください。



01 左袖ペン差し

02 調整紐(首元)

03 左内側バッテリー専用ポケット

04 衿裏プリント

05 裾ドロコード


06 保冷剤利用メッシュポケット



シャイニーシルバーカモフラ
(C/162)



インディゴ
(C/143)



シャイニーシルバーカモフラ
(C/163)

快適な着心地とタフさを併せ持つ
綿100%素材

Jawin 56700 のデザインをベースにした空調服™。



54070 空調服™長袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材／リップストップ(綿100%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	108	112	116	120	124	128	132
肩 幅	44	46	48	50	52	54	56
袖 丈	55	57	59	61	63	65	65
着 丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL 寸 = ¥300+ 税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
- 火気を扱う場所での使用上のご注意
- ・溶接等の火花が飛び場所などでは使用しないでください。
 - ・空調服™の下に着用するインナーは必ず綿100%等の燃えにくい素材のものを
ご使用ください。(ポリエステルやナイロン等の化学繊維や混紡素材のものは
絶対に使用しないでください。)
 - ・ファンに火花が入るような状態での作業には使用しないでください。
 - ・万が一、衣服等に火が移った場合に備え、お1人での作業はおやめください。
 - ・万が一、衣服等に火が移った場合は、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消して
ください。また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

フロント 金属ファスナー ボケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



シルバー
(C/036)



チャコールグレー
(C/048)



01
左袖ベン差し



02
調整紐(首元)



03
左内側
バッテリー専用ポケット



04
ワッペン(背当て)



05
ワッペン(右袖)

ゴールドのファスナーとボタンが インパクトを与える

Jawinの売れ筋商品 55500のデザインを
ベースにした空調服™。



54020 空調服™長袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材 / サマーツイル (ポリエステル 65%・綿 35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	108	112	116	120	124	128	132
肩 幅	44	46	48	50	52	54	56
袖 丈	55	57	59	61	63	65	65
着 丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL 寸 = ¥300+ 税アップ、4L-5L 寸は割高になります。

お取り扱い上のご注意

- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
- ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は行わないでください。
- ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 金属ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



シルバー (C/036) ブラック (C/044)



キャメル (C/134)



01 左袖ベン差し



02 調整紐(首元)



03 左内側
バッテリー専用ポケット



04 オリジナルスライダー

54030 空調服™長袖ブルゾン



シルバー (C/036)

アーミーグリーン (C/040)



54030 空調服™長袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材/ダイヤドビー
(ポリエステル65%・綿35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	124	128	132
肩幅	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	55	57	59	61	63	65	65
着丈	57	60	63	66	68	70	70

※EL寸=¥300+税アップ、4L・5L寸は割高になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



ネイビー (C/011)

54040 空調服™半袖ブルゾン



シルバー (C/036)

アーミーグリーン (C/040)



54040 空調服™半袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材/ダイヤドビー
(ポリエステル65%・綿35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	124	128	132
肩幅	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	23	24	25	26	27	28	28
着丈	57	60	63	66	68	70	70

※EL寸=¥300+税アップ、4L・5L寸は割高になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



ネイビー (C/011)



01 左袖ベン差し

02 調整紐(首元)

03 左内側バッテリー専用ポケット

04 デザインファスナー(右胸)

05 デザインファスナー(左胸)

06 保冷利用メッシュポケット

54000 空調服™長袖ブルゾン



ネイビー (C/011) シルバー (C/036) アースグリーン (C/039)



シックブラック (C/131)



54000 空調服™長袖ブルゾン オープン価格

■使用素材/シャドーストライプサマーツイル
(ポリエステル65%・綿35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	110	114	118	122	126	130	134
肩幅	46	48	50	52	54	56	58
袖丈	53	55	57	59	60	62	62
着丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL 寸=V300+ 股アップ、4L・5L 寸は割高になります。

お取り扱い上のご注意
 ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



ネイビー (C/011) シルバー (C/036) アースグリーン (C/039)



54010 空調服™半袖ブルゾン



シックブラック (C/131)



54010 空調服™半袖ブルゾン オープン価格

■使用素材/シャドーストライプサマーツイル
(ポリエステル65%・綿35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	110	114	118	122	126	130	134
肩幅	46	48	50	52	54	56	58
袖丈	22	23	24	25	26	27	27
着丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL 寸=V300+ 股アップ、4L・5L 寸は割高になります。

お取り扱い上のご注意
 ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



01 左袖ベン差し

02 調整紐(首元)


03 左内側バッテリー専用ポケット

04 右胸ファスナーポケット

NEW

74170

空調服™長袖ブルゾン(フード付)



シルバーカモフラ (C/141) ブラックカモフラ (C/142) グリーンカモフラ (C/168) ピンクカモフラ (C/169)



74170 空調服™長袖ブルゾン
(フード付)

オープン価格

■使用素材/高密度タフタ
(ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	106	110	114	118	122	126	130	134
肩丈	73	76	79	82	85	87	90	91
着丈	63	65	67	69	71	73	75	75

※EL寸=V300+ 袖アップ、4L・5L寸は割高になります。



野帳対応

お取り扱い上のご注意
・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



シルバーカモフラ (C/141) ブラックカモフラ (C/142) グリーンカモフラ (C/168) ピンクカモフラ (C/169)



74190 空調服™ベスト
(フード付)

オープン価格

■使用素材/高密度タフタ
(ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	103	107	111	115	119	123	127	131
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
着丈	61	63	65	67	69	71	73	73

※EL寸=V300+ 袖アップ、4L・5L寸は割高になります。



野帳対応

お取り扱い上のご注意
・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。


フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。


NEW

74190

空調服™ベスト(フード付)



01 左袖ペン差し 02 調整紐(首元) 03 左内側バッテリー専用ポケット 04 胸ファスナーポケット



05 フロントファスナー 06 ログ入りスライダー 07 保冷剤用メッシュポケット 08 首元タック入り 09 袖口調整ボタン 生地アップ

NEW

74160

空調服™長袖ブルゾン(フード付)



ブラック (C/044)



シルバー (C/036)


74160 空調服™長袖ブルゾン
(フード付)

オープン価格

■使用素材/高密度タフタ
(ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	106	110	114	118	122	126	130	134
袖丈	73	76	79	82	85	87	90	91
着丈	63	65	67	69	71	73	75	75

※EL寸=V300+ 袖アップ、4L・5L寸は割高になります。



お取り扱い上のご注意
・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は
行わないでください。
・この商品は火気を扱う現場では適用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。

フロントファスナー ロゴ入りスライダー



反射プリント(胸ポケット)



反射プリント(背中)



シルバー (C/036)

74180 空調服™ベスト
(フード付)

オープン価格

■使用素材/高密度タフタ
(ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	103	107	111	115	119	123	127	131
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
着丈	61	63	65	67	69	71	73	73

※EL寸=V300+ 袖アップ、4L・5L寸は割高になります。



お取り扱い上のご注意
・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は
行わないでください。
・この商品は火気を扱う現場では適用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。

NEW

74180

空調服™ベスト(フード付)



ブラック (C/044)



01 左袖ペン差し

02 調整紐(首元)

03 左内側バッテリー専用ポケット

04 胸ファスナーポケット

05 フロントファスナー

06 ロゴ入りスライダー



07 保冷剤用メッシュポケット

08 首元タック入り


09 袖口調整ボタン

10 反射プリント(胸ポケット)

11 反射プリント(背中)



シルバー (C/036)



01 調整紐 (首元)

02 左内側
バッテリー専用ポケット

03 ランヤード
フックかけDカン

04 Dカン
収納ポケット

(フルハーネス未着用時は
Dカンをお胸ポケットに収納する
ことができます)

05 ランヤード取付口

06 ファン脱落防止用
メッシュ

07 反射材

08 保冷剤用
メッシュポケット

ランヤード取付イメージ
ランヤード一体型
フルハーネスにも対応 (写真右)



ネイビー (C/011)



ロイヤルブルー (C/080)



74140 空調服™ 長袖ブルゾン



JIS T-8118規格適合
帯電防止服

オープン価格

■使用素材/高密度タフタ (ポリエステル 100%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	112	116	120	124	128	132	136
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	52	54	56	58	60	62	62
着丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL 寸 = ¥300+ 税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

フルハーネス安全帯着用者専用空調服™です。
背中部分からランヤードを取り出すことができます。

お取り扱い上のご注意
・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
・炎天下の車内等 (高温の場所) に放置しないでください。
・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は
行わないでください。
・この商品は火気を使う現場では着用しないでください。

【ご使用いただく前に必ずお読みください】
※フルハーネス型墜落制止用器具の装着においては、各取扱説明書をご確認のうえ、
正しく装着してください。
※ランヤードのショックアブソーバや巻取り器は機能性を損なわないよう衣服の外に
出した状態で使用してください。
※フルハーネス型墜落制止用器具のタイプ・形状によっては、着用に適さない場合が
ございます。あらかじめご確認のうえご使用ください。

フロント 両面ファスナー ポケット 両面ファスナー ボタン 両面ボタン ランヤード取付口 両面ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。

74120

空調服™長袖ブルゾン



シルバー (C/036)



オリーブ
(C/009)

ネイビー
(C/011)

シルバー
(C/036)

シックブラック
(C/131)

キャメル
(C/134)

NEW

74130

空調服™半袖ブルゾン



シルバー (C/036)




01 左袖ベン差し

02 調整紐(首元)

03 左内側バッテリー
専用ポケット

04 衿裏飾りステッチ



05 ランヤード
フックかけDカン

06 ランヤード取付口

07 ファン脱落防止用
メッシュ

08 袖口調整ボタン
(樹脂)



オリーブ
(C/009)

ネイビー
(C/011)

シックブラック
(C/131)

キャメル
(C/134)



74130 空調服™半袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材 / サマーツイル
(ポリエステル65%・綿35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	110	114	118	122	126	130	134
肩幅	46	48	50	52	54	56	58
袖丈	22	23	24	25	26	27	27
着丈	62	64	66	68	70	72	72



※EL寸 = ¥300+ 税アップ、4L・5L寸は割高になります。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン
ランヤード取付口 樹脂ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。

フルハーネス安全帯着用者専用空調服™です。
背中部分からランヤードを取り出すことができます。

お取り扱い上のご注意

- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
- ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は行わないでください。
- ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

【ご使用いただく前に必ずお読みください】

- ※フルハーネス型墜落防止器具の装着においては、各取扱説明書をご確認のうえ、正しく装着してください。
- ※ランヤードのショックアブソーバーや着脱装置は機能性を損なわないよう衣服の外に出した状態で使用してください。
- ※フルハーネス型墜落防止器具のタイプ・形状によっては、着用に適さない場合がございます。あらかじめご確認のうえご使用ください。

ランヤード取付イメージ
ランヤード一体型
フルハーネスにも対応(写真右)



高所作業時のフルハーネスに 対応した空調服™ベスト

収納可能なフックハンガーや衿裏に
反射バイピングを装備した空調服™ベスト



74150 空調服™ベスト



オープン価格

■使用素材/高密度タフタ(ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	105	109	113	117	121	125	129	133
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
着丈	58	60	62	64	66	68	70	70

※EL寸=V300+ 袖アップ、4L-5L寸は肩高になります。

フルハーネス安全帯着用者専用空調服™です。
背中部分からランヤードを取り出すことができます。

- お取り扱い上の注意
- 専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - 炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 - この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

【ご使用いただく前に必ずお読みください】
※フルハーネス型墜落防止器具の装着においては、各取扱説明書をご確認のうえ、正しく装着してください。
※ランヤードのショックアブソーバーや巻取り器は機能性を損なわないよう衣服の外に出した状態で使用してください。
※フルハーネス型墜落防止器具のタイプ・形状によっては、着用に適さない場合がございます。あらかじめご確認のうえご使用ください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 金属ボタン

ランヤード取付口 樹脂ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



シルバーカモフラ (C/141)



シルバー
(C/036)



ブラック
(C/044)



ブラックカモフラ
(C/142)



01 調整紐(首元)



02 左内側
バッテリー専用ポケット




03 ランヤード
フックかけDカン



04 Dカン収納ポケット
(フルハーネス未着用時はDカン
を収納することができます)



05 ランヤード取付口



シルバー
(C/036)



ブラック
(C/044)

シルバーカモフラ
(C/141)



06 ファン脱落防止用メッシュ



07 袖口調整ボタン
(樹脂)



08 通常
反射バイピング



09 保冷剤用メッシュポケット



09 ランヤード取付イメージ
ランヤード一体型
フルハーネスにも対応(写真右)



ブラックカモフラ
(C/142)

インパクトのあるミリタリーテイスト 空調服™ベスト

カモフラ柄と配色使いのバインダーテープが
存在感を際立てる。



74070 空調服™ベスト

オープン価格

■使用素材 / 高密度タフタ (ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	100	104	108	112	116	120	124	128
肩 幅	39	41	43	45	47	49	51	53
着 丈	61	63	65	67	69	71	73	75

※EL 寸 → ¥300+ 税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



シルバーカモフラ (C/141)



ネイビー
(C/011)

シルバー
(C/036)

アーマーグリーン
(C/040)



シックブラック
(C/131)



ブラックカモフラ
(C/142)



ネイビー
(C/011)



シルバー
(C/036)



アーマーグリーン
(C/040)



シックブラック
(C/131)



シルバーカモフラ
(C/141)



ブラックカモフラ
(C/142)



01
調整紐 (首元)

02
左内側
バッテリー専用ポケット

03
保冷剤用
メッシュポケット



シルバーカモフラ (C/141)



01 左袖ベン差し

02 調整紐(首元)

03 左内側
バッテリー専用ポケット

04 スプリットファスナー



シルバー
(C/036)

ブラック
(C/044)

ブラックカモフラ
(C/142)

シルバー×ブラック
(C/533)

74050 空調服™長袖ブルゾン



オープン価格

■使用素材 / 高密度タフタ(ポリエステル100%)


SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	104	108	112	116	120	124	128	132
肩幅	42	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	53	55	57	59	61	63	65	65
着丈	63	65	67	69	71	73	75	75

※EL寸=¥300+ 税アップ、4L・5L寸は別売になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



シルバー
(C/036)

ブラック
(C/044)

シルバーカモフラ
(C/141)

ブラックカモフラ
(C/142)





シルバーカモフラ (C/141)



01
調整紐(首元)

02
左内側バッテリー
専用ポケット

03
スプリットファスナー



シルバー
(C/036)

ブラック
(C/044)

ブラックカモフラ
(C/142)

シルバー×ブラック
(C/533)

74060 空調服™ベスト



オープン価格

■使用素材/高密度タフタ(ポリエステル100%)


SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	100	104	108	112	116	120	124	128
肩 幅	39	41	43	45	47	49	51	53
着 丈	61	63	65	67	69	71	73	73

※EL 寸 ¥300+ 税アップ、4L-5L 寸は別途になります。

お取り扱い上のご注意
 ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 側面ファスナー ポケット 側面ファスナー ボタン 側面ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



シルバー
(C/036)

ブラック
(C/044)

シルバーカモフラ
(C/141)

ブラックカモフラ
(C/142)





ブラック×レッド(C/521)



01 左袖ベン差し

02 調整紐(首元)

03 左内側
バッテリー専用ポケット

04 反射テープ



ブラック×グリーン(C/523)



ブラック×ネイビー(C/528)



シルバー×ブラック(C/533)

74100 空調服™長袖ブルゾン



オープン価格

■使用素材/ブロード(ポリエステル65%・綿35%)


SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	124	128	132
肩幅	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	55	57	59	61	63	65	65
着丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL 寸=V300+ 袖アップ、4L、5L 寸は割高になります。

お取り扱い上の注意
 ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



87060

空調服™長袖ジャケット



03 シルバーカモフラ (C/141)



シルバーカモフラ (C/141)



ネイビー (C/011)



ライトブルー (C/025)



シルバー (C/036)




レッド (C/043)



ブラック (C/044)



チャコールグレー (C/048)



ブラックカモフラ (C/142)



ネイビー (C/011) ライトブルー (C/025) シルバー (C/036) レッド (C/043)



ブラック (C/044) チャコールグレー (C/048) ブラックカモフラ (C/142)



87060 空調服™長袖ジャケット

オープン価格

■使用素材/高密度タフタ (ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	104	108	112	116	120	124	128	132
肩幅	42	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	53	55	57	59	61	63	65	65
着丈	63	65	67	69	71	73	75	75

※EL 寸=¥300+ 税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

お取り扱い上の注意
 ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークランによるファンの清掃は行わないでください。
 ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 側面ファスナー ポケット 側面ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。

87070

空調服™半袖ジャケット



03 シルバーカモフラ (C/141)



01 左袖ベン差し



02 調整紐(首元)



03 左内側バッテリー専用ポケット



04 裾ドロコード



05 保冷剤用メッシュポケット



ネイビー (C/011) ライトブルー (C/025) シルバー (C/036) レッド (C/043)



ブラック (C/044) チャコールグレー (C/048) ブラックカモフラ (C/142)



87070 空調服™半袖ジャケット

オープン価格

■使用素材/高密度タフタ (ポリエステル100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	104	108	112	116	120	124	128	132
肩幅	42	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	22	23	24	25	26	27	28	28
着丈	63	65	67	69	71	73	75	75

※EL 寸=¥300+ 税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

お取り扱い上の注意
 ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークランによるファンの清掃は行わないでください。
 ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 側面ファスナー ポケット 側面ファスナー

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



新商品

87080

ポリエステル65%・綿35%

リサイクル素材を使用した
エコマーク認定空調服™



エコマーク
認定商品



グリーン購入法
判断基準対応

87080 空調服™エコ長袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材/エコサマーズ（ポリエステル65%・綿35% リサイクル素材65%使用）

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	108	112	116	120	124	128	132	136
肩 幅	46	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	50	52	54	56	58	60	62	62
着 丈	60	62	64	66	68	70	72	72

※EL 寸 = ¥300+ 税アップ、4L 5L 寸は割高になります。

お取り扱い上のご注意

- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないでください。
- ・ファンの羽が折れる可能性があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
- ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロン 樹脂ファスナー ボケツ 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84～87をご覧ください。



シルバー (C/036)



ネイビー (C/011)

ライトブルー (C/025)



アースグリーン (C/039)



01
左袖ペン差し

02
調整紐（首元）

03
左内側
バッテリー専用ポケット

04
エコマーク

87040

ポリエステル65%・綿35%



防汚加工

OFFROUGE

「オフルーージュ」は落ちにくい汚れ(油・ソース・化粧品等)がつきにくいだけでなく、付いた汚れが家庭洗濯で簡単に洗い落とせ、洗濯時に再汚染しにくい高性能な加工です。



防汚加工を施した
ベーシックデザイン

売れ筋商品 84100のデザインを
ベースにした空調服™。



87040 空調服™長袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材/ サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	124	128	132	136
肩幅	46	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	50	52	54	56	58	60	62	62
着丈	60	62	64	66	68	70	72	72

※EL寸=Y300+ 裾アップ、4L-5L寸は割高になります。

お取り扱い上のご注意

- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
- ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
- ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



03

アースグリーン (C/039)



ネイビー (C/011)



ライトブルー (C/025)



シルバー (C/036)



01
左袖ベン差し



02
調整紐(首元)



03
左内側
バッテリー専用ポケット



04
トリプルステッチ

87050


綿100%

防縮防シワ加工

長時間の使用後もシワが少なく、洗濯を繰り返した後も低収縮性を維持し、軽いアイロンがけで着用可能な優れたウオッシュ&ウエア性が特長です。

防縮防シワ加工の綿繊維

超低温の液体アンモニアの浸透と気化により、繊維そのものを芯から膨潤させてコットン繊維に内在する余分な力を解放し、天然の「ねじれ」をとることで繊維をリラックスした状態に仕上げます。繊維間のすべりがよくなり、ふわっとやわらかな風合いが長く続きます。



断面図

側面図

防縮防シワ加工を施した 綿100%素材

売れ筋商品 84200のデザインを
ベースにした空調服™。



87050 空調服™長袖ブルゾン



オープン価格

■使用素材 / サマツイル(綿100%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	112	116	120	124	128	132	136
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	62	62
着 丈	62	64	66	68	70	72	72

※EL 寸→¥300+税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

お取り扱い上のご注意

- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
- ・ファンの羽が折れる可能性があるため、エアガンによるファンの清掃は行わないでください。

火気を扱う場所での使用上のご注意

- ・溶接等の火花が飛び出す場所などでは使用しないでください。
- ・空調服™の下に着用するインナーは必ず綿100%等の燃えにくい素材のものを
ご使用ください。(ポリエステルやナイロン等の化学繊維や混紡素材のものは
絶対に使用しないでください。)
- ・ファンに火花が入るような状態での作業には使用しないでください。
- ・万が一、衣服等に火が移った場合は、速に衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消して
ください。また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

フロント 金属ファスナー ポケット 金属ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



03

シルバーグレー (C/130)



ネイビー (C/011)



アースグリーン (C/039)



シックブラック (C/131)



01 左袖ベン差し



02 調整紐(首元)



03 左内側
バッテリー専用ポケット

87000

ポリエステル100%



ソフトでしなやかな風合いの
ポリエステル100%の
生地を使用した
スタンダードモデル。



87000 空調服™長袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材 / 高密度タフタ (ポリエステル100%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	112	116	120	124	128	132	140
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	62	64
着 丈	62	64	66	68	70	72	74

※EL 寸 = ¥300+ 税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性があるため、エアークランによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 両面ファスナー ボタン 両面ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



03

シルバー (C/036)



ネイビー
(C/011)



アースグリーン
(C/039)



01
左袖ペン差し



02
調整紐 (首元)



03
左内側
バッテリー専用ポケット



87010

ポリエステル100%

軽い着心地と速乾性に優れた
素材を使用したライトモデル。



87010 空調服™長袖ブルゾン



オープン価格

■使用素材/リップストップ(ポリエステル100%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	112	116	120	124	128	132	140
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	62	64
着 丈	62	64	66	68	70	72	74

※EL 寸=Y300+ 袖アップ、4L-5L 寸は割高になります。

- お取り扱い上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークランによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 側面ファスナー ボタン 側面ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



ネービー (C/011)



シルバー
(C/036)



ロイヤルブルー
(C/080)



01
左袖ベン差し

02
調整紐(首元)


03
左内側
バッテリー専用ポケット

87020

綿100%



吸湿性に優れ、ソフトな肌触りが魅力の綿100%素材を使用したスタンダードモデル。



87020 空調服™長袖ブルゾン

オープン価格

■使用素材／ボブリン(綿100%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸 囲	112	116	120	124	128	132	140
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60
袖 丈	52	54	56	58	60	62	64
着 丈	62	64	66	68	70	72	74

※EL 寸=W300+ 袖アップ、4L、5L 寸は割増になります。

お取り扱い上の注意

- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
- ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。

火気を扱う場所での使用上の注意

- ・溶接等の火花が飛び場所などでは使用しないでください。
- ・空調服™の下に着用するインナーは必ず綿100%等の燃えにくい素材のものを着用ください。(ポリエステルやナイロン等の化学繊維や混紡素材のものは絶対に使用しないでください。)
- ・ファンに火花が入るような状態での作業には使用しないでください。
- ・万が一、衣服等に火が移った場合に備え、お1人での作業はおやめください。
- ・万が一、衣服等に火が移った場合は、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

フロント 金属ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84～87をご覧ください。



03

ネービー (C/011)



ライトブルー
(C/025)



アースグリーン
(C/039)



01
左袖ベン差し



02
調整紐(首元)



03
左内側
バッテリー専用ポケット



87030

ポリエステル65%・綿35%

飽きのこないシンプルな
デザインで様々な現場に対応
できるスタンダードモデル。



87030 空調服™長袖プルゾン

オープン価格

■使用素材 / サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	112	116	120	124	128	132	140
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	52	54	56	58	60	62	64
着丈	62	64	66	68	70	72	74

※EL寸=V300+袖アップ、4L・5L寸は割込みになります。

- お取扱上のご注意
- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
 - ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
 - ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
 - ・この商品は火気を扱う現場では着用しないでください。

フロント 金属ファスナー ボタン 金属ボタン

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



シルバー (C/036)



ネイビー
(C/011)



アースグリーン
(C/039)



01
左袖ペン差し



02
調整紐(首元)



03
左内側
バッテリー専用ポケット



綿100%の難燃加工。DAIWABO PROBAN®

難燃メカニズム (プロバン加工の繊維メカニズム)



①自己消火性があります。燃焼時に炭化するので、繊維が溶けません。


着火したとき生地を炭化させ、燃え広がるのを防ぎます。燃焼時、収縮による穴があきにくく溶融しません。

注意事項：燃焼時の特有の臭いは、注意喚起のため配合している香り成分であり、防火協会毒性審査コードをクリアしています。(1B-4)

②LOI値28~32で、高い難燃性を実現しています。

③洗濯300回後も難燃性があります。

④コットンの快適性はそのままです。



KU91730 綿難燃空調服™ [面ファスナー]

オープン価格

■使用素材／綿100% (プロバン加工)

SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
胸 囲	116	120	124	132	140	148
肩 幅	50	52	54	56	58	60
袖 丈	54	56	58	60	58	58
着 丈	64	66	68	70	70	70

綿100%生地に特殊加工を施した空調服™です。綿の着心地と難燃性を両立しており洗濯耐久性のある素材です。

お取り扱いのご注意

- ・専用のバッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
- ・ファンの羽が折れる可能性がある為、エアークリーンによるファンの清掃は行わないでください。

火気を扱う場所での使用上のご注意

- ・溶接等の火花が飛び出す場所などでは使用しないでください。
- ・空調服™の下に着用するインナーは必ず綿100%等の燃えにくい素材のものを着用してください。(ポリエステルやナイロン等の化学繊維や混紡素材のものは絶対に使用しないでください。)
- ・ファンに火花が入るような状態での作業には使用しないでください。
- ・万が一、衣服等に火が移った場合に備え、お1人での作業はおやめください。
- ・万が一、衣服等に火が移った場合は、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

ファン・バッテリー・ケーブルは別売りです。詳細はP84~87をご覧ください。



24 ライトブルー

綿100%の難燃空調服™

TM

オプション品(別売)



ファンからの火花の侵入を防ぐ、金属フィルターとの併用もおすすです。

FMT500S 金属フィルター-S

※金属フィルターを使用しても完全には火花の流入を防げません。

※このページの商品写真は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。



01 調整紐



02 左袖ペン差し



03 右内側電池ボックス専用ポケット



04 左内側バッテリー専用ポケット



05 袖口面ファスナー

パワーファン対応スターターキット

SKSP01J

オープン価格

- 最大風量30.0ℓ/秒(ファン1個あたり)
- FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP

【ファンの取り外し方】



【仕様】

外 寸	直径104mm/厚さ53mm
重 量	131g/1個

風 量	連続使用時間
7.2V 約30.0ℓ/秒	約4.5時間
6V 約25.9ℓ/秒	約6時間
5V 約22.4ℓ/秒	約9時間
3.3V 約16.0ℓ/秒	約23時間

※BTSP1接続時のスペック

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

大風量
タイプ

特許取得済

(株)セフト研究所



パワーファン対応バッテリー×1

ケーブル×1



バッテリーケース×1



急速AC充電アダプター×1

パワーファン対応バッテリーセット

LISUPERJ

オープン価格

- 表示機能に赤色LED採用
- JIS IP55(防塵防水)規格適合
- ワンボタンでの簡易操作

対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R

【仕様】

外 寸	高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充 電 時 間	約8時間 ※LIACR使用時
定 格 容 量	6500mAh(46.8wh)
重 量	274g

【空調機™の連続使用時間】

	FAN4BJ 使用時	FAN2200G/B/R 使用時
7.2V 設定時	約4.5時間	約8時間
6V 設定時	約6時間	約12時間
5V 設定時	約9時間	約18時間
3.3V 設定時	約23時間	24時間以上

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

【付属品】



バッテリーケース×1



急速AC充電アダプター×1

特許取得済

(株)セフト研究所

※実際の製品の色・印刷色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

ワンタッチパワーファンケーブルセット (ブラック×ブルー)

FANCB4BJ

オープン価格

- 最大風量30.0ℓ/秒(ファン1個あたり)
- FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP

【ファンの取り外し方】



【仕様】

外 寸	直径104mm/厚さ53mm
重 量	131g/1個

風 量	
7.2V	約30.0ℓ/秒
6V	約25.9ℓ/秒
5V	約22.4ℓ/秒
3.3V	約16.0ℓ/秒

※BTSP1接続時のスペック

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

※BTSP1以外のバッテリーでは作動しません。



特許取得済

(株)セフト研究所



・ファン×2・ケーブル×1

ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー(2個)

FAN4BJ

オープン価格



風 量	
7.2V	約30.0ℓ/秒
6V	約25.9ℓ/秒
5V	約22.4ℓ/秒
3.3V	約16.0ℓ/秒

※BTSP1接続時のスペック

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

※BTSP1以外のバッテリーでは作動しません。

パワーファン対応 バッテリー

BTSP1

オープン価格

対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R

【仕様】

外 寸	高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充 電 時 間	約8時間 ※LIACR使用時
定 格 容 量	6500mAh(46.8wh)
重 量	274g

【空調服™の連続使用時間】

	FAN4BJ 使用時	FAN2200G/B/R 使用時
7.2V設定時	約4.5時間	約8時間
6V設定時	約6時間	約12時間
5V設定時	約9時間	約18時間
3.3V設定時	約23時間	24時間以上

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。



ワンタッチファン

ワンタッチファンケーブルセット(グレー) FANCB2GJ

オープン価格



・ファン×2 ・ケーブル×1

ワンタッチファンケーブルセット (ブラック)

FANCB2BJ

オープン価格



・ファン×2 ・ケーブル×1

ワンタッチファングレー(2個) FAN2200G

オープン価格



ケーブルフック

ワンタッチファンブラック(2個) FAN2200B

オープン価格



ワンタッチファンブラック×レッド(2個) FAN2200R

オープン価格



特許取得済

(株)セフト研究所

- 片手でのファンリング脱着が可能になりました。
- ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。
- 貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。^{※1}

※1ファンを垂直にぶら下げ、7.2V動作時の連続動作時間

【ファンの取り外し方】



【最大空調能力】(33°C、50%の温湿度条件で、860ccの汗の蒸発能力)

	リチウムイオン大容量バッテリー		電池ボックス出力設定 (エネルギー1900mAh 準3・4本使用時)	
風 量	7.2V	約24.4ℓ/秒	強	約17.8ℓ/秒
	6V	約21.1ℓ/秒		
	5V	約18.4ℓ/秒	弱	約9.9ℓ/秒
	3.3V	約12.9ℓ/秒		
消 費 電 力	7.2V	約5W	強	約2.0W
	6V	約3.2W		
	5V	約2W	弱	約0.9W
	3.3V	約0.7W		

リチウムイオン大容量バッテリーセット

LIULTRA J

オープン価格

- 表示機能に赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IPX5(完全防水)規格適合
※ただし水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
- 落下防止紐付。

※FAN4BJ(ワンタッチパワーファン)には対応していません。

特許取得済

(株)セフト研究所


【仕様】

外 寸	高さ89mm/幅81mm/厚さ24mm
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充 電 時 間	約8時間
定 格 容 量	6500mAh(46.8wh)
重 量	254g

【空調服の連続使用時間】

7.2V 設定 時	約8時間
6V 設定 時	約12時間
5V 設定 時	約18時間
3.3V 設定 時	24時間以上

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。



Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ

【付属品】



バッテリーケース×1



急速AC充電アダプター×1

LIULTRA1大容量バッテリー本体

BTUL1

オープン価格

※FAN4BJ(ワンタッチパワーファン)には対応していません。

【仕様】

外 寸	高さ89mm/幅81mm/厚さ24mm
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充 電 時 間	約8時間
定 格 容 量	6500mAh(46.8wh)
重 量	254g

【空調服™の連続使用時間】

7.2V 設定 時	約8時間
6V 設定 時	約12時間
5V 設定 時	約18時間
3.3V 設定 時	24時間以上

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。




急速AC充電アダプター

LIACR

オープン価格

【充電時間】

- ・BTUL1(大容量バッテリー)
約8時間



空調服®用ケーブル

RD9261

オープン価格



※実際の製品の色・印刷色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

フィルターセット

FSBSET2

オープン価格

- グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します。
- フィルターは不織布を使用、素材はポリプロピレンです。
- 装着後も風量を約82%キープします。

【仕様】

台 座 外 寸	直径140mm・高さ35mm
フ ィ ル タ ー 素 材	ポリプロピレン
台 座 素 材	ポリプロピレン
重 量	22g(台座2個・フィルター2個)
セット内容(FSBSET2)	台座2個・フィルター10枚

●オプションのフィルターを装着しても全ての異物の流入を完全に防ぐことはできません。
防塵フィルターではありませんので、人体に影響を及ぼす有害物質がある環境では、
ご使用にならないでください。



装着時



フィルター単品

FSB30

オープン価格

【仕様】

内 容	フィルター30枚
-----	----------

●オプションのフィルターを装着しても全ての異物の流入を完全に防ぐことはできません。
防塵フィルターではありませんので、人体に影響を及ぼす有害物質がある環境では、ご使用にならないでください。



ファン保護ネット

FNP500

オープン価格

- ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。
- 装着後も風量を約83%キープします。

【仕様】

外 寸	直径120mm
素 材	ポリプロピレン・ポリエステル
重 量	4g(2枚)



4枚セット



装着時

金属フィルターS

FMT500S

オープン価格

- 火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。
- メッシュ状の金属フィルターを使用することで装着後も風量を94%程度キープします。
- 金属フィルターを装着しても完全には火花の流入は防げません。
- 使用環境には十分注意の上、ご使用ください。
- できるだけ難燃素材の空調服™と併用ください。



装着時

【仕様】

外 寸	直径120mm・高さ20mm
素 材	18-8ステンレス鋼(網穴1mm角)
重 量	72g(2個)
内 容	金属フィルター2個

●全ての火花の流入を完全に防ぐことはできません。
※7.2V時

※実際の製品の色・印刷色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

⚠ 危険	
禁止	火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、 踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、 本製品を入れない 火災、やけど、けが、感電の原因になります。
	直射日光の強いところや高温、高温、水のかかる場所、炎天下の車内、 火気の近くなどでは使用、充電、保管、放置しない 火災、やけど、けがの原因になります。 変色、変形、感電、故障などの原因になります。 電池の性能や寿命を低下させる原因になります。 プラスチック部品が変形し故障の原因になります。

⚠ 警告	
分解禁止	改造は行わない また、絶対に分解や修理を行わない 火災、感電、けがの原因になります。
電源プラグを抜く	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。
水ぬれ禁止	水や海水などについたり、水をかけたりしない ショート、感電、発火、サビ、不具合の原因になるおそれがあります。
禁止	電池は誤った使い方をしない 指定以外の電池を使用しない 加熱、分解したり火の中に入れてたりしない (+)と(-)は逆に入れない (+)と(-)を針金などの金属で接続しない ネックレスなどの金属物と一緒にしない 漏液、発熱、発火、破裂などの原因になります。
	電源コードや電源プラグの劣化があるときや、 コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電、ショート、発火の原因になります。
	溶接などの火花が飛ぶ場所などで空調服を着用する場合は、 ファンに火花が入るような状態で作業には使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。
	火気などの近くで使用する場合、空調服の下に着用するインナーは、 必ず綿素材、難燃素材のものを使用する 難燃素材以外のナイロン、ポリエステル素材のインナーは 絶対に使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。
	万一、空調服などに火が移った場合に備え、1人での作業はしない 火災、着火、やけどの原因になります。
	火が移った場合、直ちに空調服を脱ぎ作業を中止し火を消す その際バッテリーは取り外し、火元から遠ざける 火災、着火、やけどの原因になります。
	溶接などの火花が飛ぶ場所などで空調服を着用する場合は、 火花がからまないよう保護具(前掛け、腕カバーなど)の使用や 周囲からの火花がからまないようにする 火災、着火、やけどの原因になります。
	ファンに棒などを差し込み、羽根を止めない 使用中ファンに紐、棒、枝など異物を巻き込まない 異物で羽根が破損などとして、回転が止まるおそれがあります。羽根の 回転が止まったままの状態では、ファンへ過電流が流れると、モーターに負 荷がかかり発熱し、やけどの原因になります。
	防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用、 充電はしない 火災、着火、やけどの原因になります。
	強い静電気の発生する場所では使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。
	高所では下に人がいないことを確認せずに使用しない 電気部品が落下した際など、事故の原因になります。
	引火性ガスのあるところや、雨や水しぶきのかかるところでは 使用しない 火災、感電の原因になります。

⚠ 警告	
禁止	サウナなど、温度が50℃を超える環境下では使用しない やけどの原因になります。
	バッテリーや充電器、電池が異常に発熱したときは、 電源を入れたままにしない 電池ボックスの場合は電池を入れたままにしない 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない また、重いものを乗せたり、踏み込んだりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。
	単相交流100V以外では使用しない 火災、感電の原因になります。
	バッテリーを乳幼児のそばに放置しない 万一、バッテリーの液を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
	バッテリーの液が皮膚や衣類についたまま放置しない 万一、目に入った場合は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流して、 医師の診察を受けてください。失明の原因になります。
	充電時に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、 それ以上充電をしない 発熱、破裂、発火の原因になります。
	充電は0℃～40℃以外の環境では行わない 発熱、破裂の原因になります。 バッテリーの性能や寿命を低下させる原因になります。
!	電源プラグの埃などはご使用のたびに取り除く 火災の原因になります。
	バッテリーの端子の汚れ、埃などはご使用のたびに取り除く 接触不良の原因になります。 電源が切れたり、充電ができなくなったりする原因になります。
	使用中、充電中、保管時に異常な発熱、変色、変形、その他の異常に気 づいたときには、すぐに使用を中止する けがの原因になります。
	バッテリーが漏液したり、悪臭がしたりした場合は直ちに使用を やめて、火気から遠ざける 発火、破裂の原因になります。

⚠ 注意	
禁止	空調服を着用したまま眠らない 着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の 障害が発生するおそれがあります。
	発熱時や体調が悪化しないとき、飲酒後の使用はしない 健康を害する原因になります。
	使用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、 使用を継続しない 健康を害する原因になります。
	使用時以外は、電源を入れない ファンの寿命が縮まる原因になります。
	洗濯時には電気部品(ファン2個、ケーブル、バッテリーまたは 電池ボックス)を取り付けたまわらない 破損する原因になります。
	服を洗う場合は、首の紐のボタンを留めたままにしない 取り付けたままだと洗濯時に紐に力が加わり、 紐が取れやすくなります。
	汚れを落とすために、ファンの羽根にエアガンなどで 圧力の高い空気を吹きかけない 羽根が折れたり、羽根が高速回転したりして、モーターの寿命を著しく 低下させてしまいます。
	無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏みんだりなど、 乱暴に扱わない 破損する原因になります。
	ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしない 破損する原因になります。

⚠ 注意	
禁止	バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まない ショートで発熱などの原因になります。
	空調服を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温に なる場所に置かない プラスチック部品が変形し故障の原因になります。
	障害物のそばや、不安定な場所では使用しない 転倒によりけがをすることがあります。
	髪をファンに近づけない 髪が巻き込まれけがをすることがあります。
	充電は専用充電器以外では行わない 発熱、破裂、発火の原因になります。
	電池を対応機器以外で使用しない 破裂、発火の原因になります。 性能、寿命を低下させる原因になります。
	放電は0℃～50℃以外の環境では行わない 性能、寿命を低下させる原因になります。
!	性能、寿命を低下させる原因になるため、放電済のまま 長期放置せず、保管前にバッテリーを満充電にする 長期使用しない場合、約12ヶ月ごとに満充電にする
	電気部品を長期使用しない場合はサビの発生、性能、寿命を 低下させる原因になるため、服から外し、乾燥した温度の 低い場所に保管する
接触禁止	電池の発熱、破裂、発火の原因になるため、 電池を廃棄、保存する場合は(+)(-)端子部をテープなどで 絶縁する
	ファンに指を絶対に入れない 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を 入れないように、特に気をつけてください。 バッテリーや電池ボックス(電池含む)はお子様の手の 届かない場所に保管してください。 けがをすることがあります。

ご使用上の注意	
殺虫剤をかけたり、薬品を付着させたりしない 変色、破損などの原因になります。	
油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない 破損、変形、故障などの原因になります。	
長時間使用しないときは、電池を取り出す 液もれによる故障の原因になります。	
使用時間が短くなったら、新しい電池と交換する 本製品は消耗品のため、電池には寿命があります。	
ファンのモーターの寿命について 6V、7.2Vでご使用になる場合ファンの動作寿命は低下します。 5Vで使用する場合は1/5程度になります。 高温多湿の場所など、どうしても5V以上の電圧が必要な場合にのみご使用ください。 空調服に、空調服専用及び弊社推奨の機器以外(他社製品など)を取り付けない 破損する原因になります。	
異物を多く吸い込む環境での使用は、ファンの羽根折れの原因になるため、 オプション品のファン保護ネットがおすすめです ご使用前に火気の有無を確認し、万一、火花などが流入するおそれのある場合は、 オプション品の金属フィルターの取り付けをおすすめします	
 オプション品 金属フィルターS (2枚入り) FMT500S  オプション品 ファン保護ネット (4枚入り) FNP500	

「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9, 10, 11, 12, 17, 20, 24類)
「空調服」「」「生理クーラー」は株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

- ・このカタログは環境に配慮し、表紙にPP加工(ポリプロピレンコーティング)を施しておりませんので、分別回収の必要はありません。
- ・本書掲載の記事及び写真、イラスト等の無断転載、複写を禁じます。・カタログ掲載商品と実際の商品の色は印刷の為、異なる場合がございます。
- ・掲載商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

NEW

56900

ストレッチ長袖ジャンパー

56900
SERIES革ラベル
(人工皮革)

デザインファスナー

タックボタン
(胸ポケット)タックボタン
(カフス)

左袖ベン差し

メタルクリップ

ドットボタン
(フロント)

クールブルー (C/164)



ブラックカモフラ インディゴカモフラ クールグレー
(C/142) (C/156) (C/170)



56900 ストレッチ長袖ジャンパー

¥9,800+税

■使用素材/ストレッチデニム
(綿 68%・ナイロン 31%・ポリウレタン 1%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	94	98	104	110	116	122	128
肩幅	41	43	45	48	50	52	55
袖丈	58	59	60	61	62	63	63
着丈	58	60	62	64	66	67	68

[コーディネート商品] 56902

※ EL 寸 = ¥300+税アップ、4L・5L 寸は割高になります。
※ デニム生地の特長上、製品ごとに色ムラ・色ブレ
サイズに若干の誤差がある場合がございます。

フロント 全長ファスナー ポケット 全長ファスナー ボタン 全長ボタン



ブラックカモフラ
(C/142)



インディゴカモフラ
(C/156)




クールブルー
(C/164)



クールグレー
(C/170)



ブラックカモフラ インディゴカモフラ クールグレー
(C/142) (C/156) (C/170)



56902 ストレッチノータックカーゴパンツ

¥7,800+税

■使用素材/ストレッチデニム
(綿 68%・ナイロン 31%・ポリウレタン 1%)

	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112
ウエスト	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112
ヒップ	90	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ワタリ幅	28	29	30	31	32	34	35.5	37	38.5	40	41.5
股下	82										

[コーディネート商品] 56900

※ 91cm 以上 = ¥300+税アップになります。

※ デニム生地の特長上、製品ごとに色ムラ・色ブレサイズに若干の誤差がある場合がございます。

NEW

56902

ストレッチノータックカーゴパンツ

FRONT

タックボタン

デザインファスナー

パンツ裾紐通し穴

BACK

カラビナループ

革ラベル
(人工皮革)

メタルクリップ

クールブルー (C/164)

NEW

56800

ストレッチ長袖ジャンパー

56800
SERIES

56800 ストレッチ長袖ジャンパー

¥9,000+税

■使用素材/ボディフィールオックス
(ポリエステル 90%・綿 10%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	104	108	112	116	120	124	128
肩幅	43	45	47	49	51	53	55
袖丈	56	58	60	62	62	63	63
着丈	59	62	65	68	68	70	70

[コーディネート商品] 56802


※ EL 寸 = ¥300+税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

フロント 金属ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 金属ボタン

NEW

56804

ストレッチ長袖シャツ



シルバー (C/036)



56804 ストレッチ長袖シャツ

¥7,000+税

■使用素材/ボディフィールオックス
(ポリエステル90%・綿10%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
首 廻	41	42	43	44	45	47	49
胸 囲	100	104	108	112	116	120	124
肩 幅	40	42	44	46	48	50	52
袖 丈	58	60	62	64	65	65	65
着 丈	70	72	74	76	78	80	80

[コーディネート商品] 56802

※ EL 寸 = ¥300 + 税アップ。4L・5L 寸は割高になります。

ポケット 両面ファスナー ボタン 金属ボタン

NEW

56802

ストレッチノータックカーゴパンツ

56800
SERIES

タックボタン

FRONT

ロゴ入りスライダー

BACK

カラビナループ

デザインボタン

ワッペン

消臭&抗菌テープ

パンツ裾紐通し穴

カモフラプリント
ファスナー

シルバー (C/036)

カモフラプリント
ファスナーカモフラプリント
ファスナー

ネイビー (C/011)

チャコールグレー (C/048)



56802 ストレッチノータックカーゴパンツ

¥7,000+税

■使用素材/ボディフィールオックス
(ポリエステル90%・綿10%)

ウエスト	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112
ヒップ	96	99	102	105	108	111	114	118	122	126	130
ワタリ幅	31.5	32	33	34	35	36	37	38.5	40	41.5	43
股下	78										

【コーディネート商品】56800・56804

※91cm以上=¥300+税アップになります。

NEW

56184

ロングスリーブ

ロゴプリント



BACK

ブラックカモフラ (C/142)

ロゴプリント



ホワイト (C/037)

ロゴプリント



ブラック (C/044)

ロゴプリント



シルバーカモフラ (C/141)

56184 ロングスリーブ

¥3,000+税

■使用素材/ストレッチ天竺
(ナイロン90%・ポリウレタン10%)

SIZE	S	M	L	LL	EL
胸囲	76	82	88	94	100
袖丈	66	69	72	75	78
着丈	60	62	64	66	68

※EL寸+¥300+税アップ

56184

気になる
汗臭・加齢臭消臭効果のある糸で編まれた生地だから、
半永久的に消臭効果が持続!

徹底分解消臭

気になる不快なニオイを抑制。

4大
悪臭ニオイの原因は大きく分けて、
アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナールの
4つが影響するとされています。着用2時間後、着きの結果が！
消臭性能試験データ

悪臭1

アンモニア

特有の強い刺激臭

98%

減少

悪臭3

イソ吉草酸

汗臭、のニオイ

97%

減少

悪臭2

酢酸

強い酸臭と刺激臭

93%

減少

悪臭4

ノネナール

加齢臭の原因

96%

減少


試験方法:SEKマーク機構製品認証基準で定める方法(一社)繊維評価技術協議会

※減少率

数値は測定値であり、保証値ではありません。

全面消臭

消臭糸を全面に編み込んだコンプレッション

消臭効果のある糸で編まれた生地だから、
悪臭をキャッチし、しっかり消臭してくれます。

消臭効果

半永久
持続

接触冷感

触れて驚く、ひんやり感

接触冷感性のある素材を使用することで、ひんやりとした着用感を実現。
Q-max 値の数値が高いほど、触れたときに冷たく感じます。

冷感

涼しい

熱を取る

56184

一般的な
接触冷感素材一般的なポリエステル
100%シャツ素材

[Q-max 測定器]

0.350

0.300

0.250

0.200

0.150

NEW

76100 ストレッチ長袖ジャンパー



インディゴブリーチ (C/165)



デザインボタン

革ラベル
(人工皮革)

内ポケット



左袖ベン差し



左胸二重ポケット

右肩(前身)
ロゴプリント左肩(後身)
ロゴプリント

NEW

76102 ストレッチノータックカーゴパンツ



インディゴブリーチ (C/165)

革ラベル
(人工皮革)

タックボタン



カラビナループ



マルチポケット

ロゴプリント
(後ポケット)

パンツ裾紐通し穴



ブラックブリーチ (C/166)



ストレッチ

クール

皺防止



76100 ストレッチ長袖ジャンパー

¥8,400+税

■使用素材/ストレッチデニム

(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	94	98	104	110	116	122	128
肩幅	41	43	45	48	50	52	55
袖丈	58	59	60	61	62	63	63
着丈	58	60	62	64	66	67	68

[コーディネート商品] 76102

※ EL寸=¥300+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※ デニム生地は伸縮性があり、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合がございます。

フロント 金属ファスナー

ポケット 金属ファスナー

ボタン 金属ボタン

インディゴブリーチ
(C/165)ブラックブリーチ
(C/166)

ブラックブリーチ (C/166)



ストレッチ

クール

76102 ストレッチノータックカーゴパンツ

¥6,400+税

■使用素材/ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)

ウエスト	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112
ヒップ	90	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ワタリ幅	28	29	30	31	32	34	35.5	37	38.5	40	41.5
股下											82

[コーディネート商品] 76100

※ 91cm以上=¥300+税アップになります。

※ デニム生地は伸縮性があり、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合がございます。

NEW

76000 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー

秋冬対応シリーズ / 72000 製品制電ストレッチジャンパー



背ネーム



内ポケット

消臭 & 抗菌テープ
(両脇・両肩)アクションプリーツ
(メッシュ)

シルバー (C/036)

フルハーネス着用イメージ

胸ポケットがベルトに隠れにくい
デザイン仕様高強度コーデュラ®
ファブリック素材使用
(肩・脇ポケット口)

左袖ベン差し

ワンポイント
(左袖)

ネイビー (C/011) ライトブルー (C/025) シックブラック (C/131)

JIS T-8118規格適合
帯電防止服ペア
コーディネート

76000 製品制電 ストレッチ長袖ジャンパー

¥6,800+税

■使用素材 / 身生地: ストレッチ裏綿ドビー (ポリエステル95%・綿5%)
(裏 / ポリエステル100% 裏 / ポリエステル65%・綿35%)
別生地: コーデュラ® (ナイロン100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	100	106	112	116	120	124	128	132
肩幅	40	42	46	48	50	52	54	56
袖丈	50	52	58	60	62	62	63	63
着丈	60	62	63	65	67	69	71	71

[コーディネート商品] 76001・76002・76006・76016

※ ELは ¥300+税アップ、4L・5Lは別商品になります。

※ SS・Sはレディース対応シルエットになります。

※ COORDURA®は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

フロント 樹脂ファスナー ポケット 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

NEW

76004 製品制電ストレッチ長袖シャツ



背ネーム

消臭 & 抗菌テープ
(両脇・両肩)アクションプリーツ
(メッシュ)

シルバー (C/036)

高強度コーデュラ®
ファブリック素材使用
(肩)

左袖ベン差し

ワンポイント
(左袖)

ネイビー (C/011) ライトブルー (C/025) シックブラック (C/131)

JIS T-8118規格適合
帯電防止服ペア
コーディネート

76004 製品制電 ストレッチ長袖シャツ

¥5,800+税

■使用素材 / 身生地: ストレッチ裏綿ドビー (ポリエステル95%・綿5%)
(裏 / ポリエステル100% 裏 / ポリエステル65%・綿35%)
別生地: コーデュラ® (ナイロン100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
首囲	39	40	42	43	44	45	47	49
胸囲	96	102	108	112	116	120	124	128
肩幅	40	42	45	47	49	51	53	55
袖丈	51	53	59	61	63	64	64	64
着丈	67	71	73	75	78	78	80	81

[コーディネート商品] 76001・76002・76006・76016

※ ELは ¥300+税アップ、4L・5Lは別商品になります。

※ SS・Sはレディース対応シルエットになります。

※ COORDURA®は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

ポケット 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

NEW

76001

製品制電ストレッチノータックパンツ

秋冬対応シリーズ / 72001 製品制電ストレッチ
ノータックパンツ

消臭 & 抗菌テープ

ワンポイント
(後ポケット)

カラビナループ

シルバー (C/036)

NEW

76002

製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ

秋冬対応シリーズ / 72002 製品制電ストレッチ
ノータックカーゴパンツ

消臭 & 抗菌テープ

ワンポイント
(後ポケット)

カラビナループ

カーゴポケットが
ベルトに隠れにくい
デザイン仕様

シルバー (C/036)

NEW

76006

製品制電ストレッチレディースパンツ (裏付)

秋冬対応シリーズ / 72006 製品制電ストレッチ
レディースパンツ

消臭 & 抗菌テープ

ワンポイント
(後ポケット)

カラビナループ

シルバー (C/036)

NEW

76016

製品制電ストレッチレディースカーゴパンツ (裏付)

秋冬対応シリーズ / 72016 製品制電ストレッチ
レディースカーゴパンツ

消臭 & 抗菌テープ

ワンポイント
(後ポケット)

カラビナループ

カーゴポケットが
ベルトに隠れにくい
デザイン仕様

シルバー (C/036)



ネービー (C/011) ライトブルー (C/025) シックブラック (C/131)

76001 製品制電
ストレッチノータックパンツJIS T-8118規格適合
帯電防止服

¥4,800+税

■使用素材 / 身生地: ストレッチ裏綿ドビー (ポリエステル95%・綿5%)
(表 / ポリエステル 100% 裏 / ポリエステル 65%・綿 35%)

ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	92	95	98	101	104	107	110	113	117	121	126	131	136
ワタリ幅	32.5	33	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	43.5
股 下	78												90 ハーフ

[コーディネート商品] 76000・76004

※91cm以上=¥300+税アップ、112cm・120cmは割高になります。
※股下90ハーフはウエスト112・120cmしかございません。

ネービー (C/011) ライトブルー (C/025) シックブラック (C/131)

76002 製品制電ストレッチ
ノータックカーゴパンツJIS T-8118規格適合
帯電防止服

¥5,000+税

■使用素材 / 身生地: ストレッチ裏綿ドビー (ポリエステル95%・綿5%)
(表 / ポリエステル 100% 裏 / ポリエステル 65%・綿 35%)

ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	92	95	98	101	104	107	110	113	117	121	126	131	

SERIES
87300

ポリエステル 80%・綿 20%

新商品

主力商品

レディース・ペア

高強度ナイロン素材「コーデュラ[®]」を使用し、
機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。

NEW

87300

ストレッチ長袖ジャンパー
ロイヤルブルー (C/080)

87302

ストレッチノータック
カーゴパンツ
ブラック (C/044)

S2181 P.465掲載

セーフティシューズ
ホワイト (C/037)

CORDURA コーデュラ[®]
高強度コーデュラ[®] ファブリック
素材使用。

ストレッチ
ストレッチ性のある素材でスムーズ
な動きをサポート。

NEW 87300 ストレッチ長袖ジャンパー



ネイビー
(C/011)



シルバー
(C/036)



レッド
(C/043)



ロイヤルブルー
(C/080)

87300 ストレッチ長袖ジャンパー

¥8,800 + 税

■使用素材/身生地:ボディフィール交織グログラン
(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ®(ナイロン100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	100	106	112	116	120	124	128	132
肩幅	40	42	46	48	50	52	54	56
袖丈	50	52	58	60	62	62	63	63
着丈	60	62	63	65	67	69	71	71

[コーディネート商品] 87301・87302・87306・87316
※EL寸=¥300+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
※CORDURA®は強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。



フロント 樹脂ファスナー
ポケット 樹脂ファスナー
ボタン 樹脂ボタン



NEW 87304 ストレッチ長袖シャツ



ネイビー
(C/011)



シルバー
(C/036)



レッド
(C/043)



ロイヤルブルー
(C/080)

87304 ストレッチ長袖シャツ

¥7,000 + 税

■使用素材/身生地:ボディフィール交織グログラン
(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ®(ナイロン100%)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
首廻	39	40	42	43	44	45	47	49
胸囲	96	102	108	112	116	120	124	128
肩幅	40	42	45	47	49	51	53	55
袖丈	51	53	59	61	63	64	64	64
着丈	67	71	73	75	78	78	80	81

[コーディネート商品] 87301・87302・87306・87316
※EL寸=¥300+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
※CORDURA®は強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。



ポケット 樹脂ファスナー
ボタン 樹脂ボタン



ストレッチ 消臭 抗菌

CORDURA
FABRIC

帯電防止素材使用

ヘア
コーディネート

NEW 87301 ストレッチノータックパンツ



ネイビー
(C/011)

シルバー
(C/036)

ブラック
(C/044)

ロイヤルブルー
(C/080)

NEW 87306 ストレッチレディースパンツ (裏付)



ネイビー
(C/011)

シルバー
(C/036)

ブラック
(C/044)

ロイヤルブルー
(C/080)

NEW 87302 ストレッチノータックカーゴパンツ



ネイビー
(C/011)

シルバー
(C/036)

ブラック
(C/044)

ロイヤルブルー
(C/080)

NEW 87316 ストレッチレディースカーゴパンツ (裏付)



ネイビー
(C/011)

シルバー
(C/036)

ブラック
(C/044)

ロイヤルブルー
(C/080)

87301 ストレッチ
ノータックパンツ ¥6,800 + 税

87302 ストレッチ
ノータックカーゴパンツ ¥7,000 + 税

■使用素材 / 身生地:ポディフィール交織グログラン
(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ®(ナイロン100%)

ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	92	95	98	101	104	107	110	113	117	121	126	131	136
ワタリ幅	32.5	33	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	43.5
股下	78											90ハーフ	

[コーディネート商品] 87300・87304

※91cm以上 = ¥300 + 税アップ。112cm・120cmは割高になります。

※股下90/ハーフはウエスト112・120cmしかございません。

※CORDURA®は強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

※87300・87304にはブラックがございません。

※87301・87302・87306・87316にはレッドがございません。



87306 ストレッチ
レディースパンツ (裏付) ¥6,600 + 税

87316 ストレッチ
レディースカーゴパンツ (裏付) ¥6,800 + 税

■使用素材 / 身生地:ポディフィール交織グログラン
(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ®(ナイロン100%)

SIZE	59	61	64	67	70	73	76	81	86	91	96	101
ウエスト	72	74	77	80	83	86	89	94	99	104	109	114
ヒップ	90	92	95	98	101	104	107	112	117	122	127	132
ワタリ幅	30.5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
股下	75											

[コーディネート商品] 87300・87304

※81cm以上 = ¥300 + 税アップになります。

※商品に表示しているウエストサイズは、ウエストノード寸法 (お客様自身のウエストの一番細い部分) で、商品自体のサイズ (実際に商品を見た時の寸法) は、商品に表示しているサイズよりも大きくなっています。

※CORDURA®は強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。



新商品

主力商品

レディース・ヘア

高視認性安全服の規格 ISO20471 JIS T 8127 に準拠したシリーズ。

反射材と蛍光素材を使用することで、
昼夜を問わず着用者の視認性を高め、
安全性アップ&事故防止に繋がります。

高視認性安全服の国際規格ISO20471に続き、
国内では2015年にJIS T 8127が発行されました。
日本はアメリカ・中国に次ぐ自動車大国でありながら、
視認性向上による作業者への安全を考慮した規格
がなかったことも、多くの人対車両事故が発生して
いる原因のひとつとされています。

これらの事故を軽減すべく、株式会社自重堂は
高視認性安全服を開発しました。





空港関連業



運送業



港湾関連業



道路建設工事業



警備関連業



鉄道関連業

その他、廃棄物収集業 / 配送業 / 消防関連業 / 電機設備業 / 測量調査業 等の業種にお薦めです。

ISO20471のクラス分類 (JIS T 8127)

目に見える素材の必要最小面積

単位: m

素材	クラス3	クラス2	クラス1
蛍光素材	0.80	0.50	0.14
再帰性反射素材	0.20	0.13	0.10

※蛍光素材や再帰反射素材にプリント等を施す場合は、その部分の面積を差し引きます。

製品のお取扱いについて

- ・本製品は薄暮や夜間作業時における衣服着用者の視認性向上による安全確保を目的としておりますが、本製品を着用することで事故が起きないといった保証をするものではありません。
- ・反射テープ表面に汚れや汗、その他の水分が付着した場合は反射テープの変色を防ぐ為、出来るだけ早めに中性洗剤またはきれいな水で洗い流し、柔らかい布を用い拭き取ってください。
- ・洗濯条件や局所的な摩擦による劣化、保管状態による劣化により一部反射ビーズが剥がれ落ちたり、表面輝度が低下する場合がございます。
- ・乾燥した環境、光を避けた環境で保存してください。
- ・反射テープの劣化後は安全確保の為、新調されることをおすすめ致します。

SERIES
82700

ポリエステル90%・綿10%

薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性安全服。

86704
高視認長袖シャツ

82701
高視認
ワンタックパンツ
イエロー (C/045)

82700
高視認ブルゾン

82702
高視認
ワンタック
カーゴパンツ
オレンジ (C/076)



■製品のお取扱いについて

※本製品は薄暮や夜間作業時等における衣服着用者の視認性向上による安全保護を目的としておりますが、本製品を着用することで事故が起きないといった保証をするものではありません。

※反射テープ表面に汚れや汗、その他の水分が付着した場合は反射テープの変色を防ぐ為、出来るだけ早めに中性洗剤またはきれいな水で洗い流し、柔らかい布を用い拭き取ってください。

※反射テープは表面にガラスビーズを塗布して製造しています。

ご家庭での繰り返し洗濯や洗濯表示以外の取扱い、または局部的に摩擦を受けた場合は、反射輝度が低下する恐れがあります。

※漂白剤は反射テープにダメージを与える恐れがありますので使用しないでください。

防寒対応シリーズ

48473 高視認防水防寒コート(フード付)

48471 高視認防水防寒パンツ



帯電防止素材使用



消臭



抗菌

82700 高視認ブルゾン (年間定番生地使用)



イエロー (C/045)



オレンジ (C/076)



CLASS2

82700 高視認ブルゾン (年間定番生地使用)

¥10,500 + 税

■使用素材 / 裏綿ツイル (ポリエステル 90%・綿 10%)
(表 / ポリエステル 100% 裏 / ポリエステル 65%・綿 35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	112	116	120	124	128	132	140
肩幅	47	49	51	53	55	57	61
袖丈	53	55	57	59	59	60	60
着丈	62	64	66	68	70	70	72

[コーディネート商品] 82701・82702
※ EL 寸 = ¥300+税アップ、4L・5L 寸は割高になります。



フロント 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン
ポケット 樹脂ファスナー


86704 高視認長袖シャツ



イエロー (C/045)



オレンジ (C/076)



CLASS2

86704 高視認長袖シャツ

¥8,400 + 税

■使用素材 / 裏綿サマーツイル (ポリエステル 95%・綿 5%)
(表 / ポリエステル 100% 裏 / ポリエステル 65%・綿 35%)

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
首廻	41	42	43	44	45	47	49
胸囲	106	110	114	118	122	126	130
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	55.5	57.5	59.5	61.5	62.5	62.5	62.5
着丈	71	73	75	78	78	80	81

[コーディネート商品] 82701・82702
※ EL 寸 = ¥300+税アップ、4L・5L 寸は割高になります。



ボタン 樹脂ボタン

82701 高視認ワントックパンツ (年間定番生地使用)



イエロー (C/045)



オレンジ (C/076)

82702 高視認ワントックカーゴパンツ (年間定番生地使用)



イエロー (C/045)



オレンジ (C/076)



CLASS1

82701 高視認ワントックパンツ (年間定番生地使用)

¥8,200 + 税

82702 高視認ワントックカーゴパンツ (年間定番生地使用) ¥8,400 + 税

■使用素材 / 裏綿ツイル (ポリエステル 90%・綿 10%) (表 / ポリエステル 100% 裏 / ポリエステル 65%・綿 35%)

ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112	120
ヒップ	98	101	104	107	110	113	116	118	122	126	131	135	141
ワタリ幅	33	33.5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43.5	45.5
股下													90ハーフ

[コーディネート商品] 82700・86704
※ 91cm 以上 = ¥300 + 税アップ、112・120cm は割高になります。
※ 股下 90cm ハーフはウエスト 112・120cm しかございません。



商品機能紹介



82700 86704 82701 82702 再帰反射テープ



82700 86704 82701 82702 反射時



82700 86704 背ネーム



82700 内ポケット



82700 右胸ファスナーポケット



82700 前立てデザインアクセント



82700 86704 消臭・抗菌テープ



82701 82702 消臭・抗菌テープ

全方向再帰反射テープ

着用者のあらゆる動きに対し、全方向から認識可能な設計になっており、安全性を高めています。



UNITEKA SPARKLITE 本製品は ISO20471 規格に準拠した日本製の再帰性反射テープを使用しています。

SERIES

48473

ポリエステル100%

薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性防水防寒。

48473

高視認防水防寒
コート（フード付）

48471

高視認防水防寒
パンツ
オレンジ（C/076）

48473

高視認防水防寒
コート（フード付）

48471

高視認防水防寒
パンツ
イエロー（C/045）



■製品のお取り扱いについて

※本製品は薄暮や夜間作業時等における衣服着用者の視認性向上による安全保護を目的としておりますが、本製品を着用することで事故が起きないといった保証をするものではありません。

※反射テープ表面に汚れや汗、その他の水分が付着した場合は反射テープの変色を防ぐ為、出来るだけ早めに中性洗剤またはきれいな水で洗い流し、柔らかい布を用い拭き取ってください。

※反射テープは表面にガラスビーズを塗布して製造しています。ご家庭での繰り返しの洗濯や洗濯表示以外の取扱い、または局部的に摩擦を受けた場合は、反射輝度が低下する恐れがあります。

※漂白剤は反射テープにダメージを与える恐れがありますので使用しないでください。

▶ 定番対応シリーズ

82700 高視認ブルゾン
82701 高視認ワントックパンツ
82702 高視認ワントックカーゴパンツ

耐水压 10,000mm 透湿度 4,000g/m²/24h 透湿防水

帯電防止素材使用

48473 高視認防水防寒コート (フード付)



オレンジ (C/076)



イエロー (C/045)

CLASS2

48473 高視認防水防寒コート (フード付)

¥25,000 + 税

■使用素材 / 制電タフタ (表地 / ポリエステル100%
裏地 / ポリエステルタフタ 中綿120gキルト)

■リサイクル素材 60% 使用

SIZE	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	125	129	135	141	147	153
肩幅	54	56	58	60	62	64
袖丈	58	59	60	62	64	64
着丈	82	84	86	88	88	88

[コーディネート商品] 48471

※ EL 寸 = ¥500 + 税アップ。4L・5L 寸は割高になります。
※ 衣服への雨や水等の浸み込みを防ぐ為にフードを着用し前面の面ファスナーを閉じてご着用ください。



48471 高視認防水防寒パンツ



オレンジ (C/076)

イエロー (C/045)



CLASS1

48471 高視認防水防寒パンツ

¥17,000 + 税

■使用素材 / 制電タフタ (表地 / ポリエステル100%
裏地 / ポリエステルタフタ 中綿80gキルト)

■リサイクル素材 60% 使用

SIZE	M	L	LL	EL	4L	5L
ウエスト	74 ~ 80	80 ~ 88	88 ~ 98	98 ~ 110	105 ~ 117	112 ~ 128
ヒップ	108	114	122	130	136	142
ワタリ幅	36	38	39.5	41	42	44
股下	76					



[コーディネート商品] 48473

※ EL 寸 = ¥500 + 税アップ。4L・5L 寸は割高になります。

全方向再帰反射テープ

着用者のあらゆる動きに対し、全方向から認識可能な設計になっており、安全性を高めています。



UNITIKA SPARKLITE 本製品は ISO20471 規格に準拠した日本製の再帰性反射テープを使用しています。

商品機能紹介



48473 フードアジャスター



48473 二重衿仕様



48473 左袖機能ポケット



48473 前立防水折り返し仕様



48473 48471 再帰反射テープ



48473 48471 反射時



48473 内ポケット



48473 胸ポケット



48473 袖口マジックテープ



48471 裾口フリーマジック



48473 ヘルメット対応フード

SERIES

81273

ポリエステル100%

81273
高視認レインコート
(フード付)

81271
高視認レインパンツ
オレンジ (C/076)

81273
高視認レインコート
(フード付)

81271
高視認レインパンツ
イエロー (C/045)

薄暮や夜間作業時の視認性を高めることで、着用者の安全性を考慮した一着。

蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。



■製品のお取り扱いについて

※本製品は薄暮や夜間作業時等における衣服着用者の視認性向上による安全保護を目的としておりますが、本製品を着用することで事故が起きないといった保証をするものではありません。

※反射テープ表面に汚れや汗、その他の水分が付着した場合は反射テープの変色を防ぐ為、出来るだけ早めに中性洗剤またはきれいな水で洗い流し、柔らかい布を用い拭き取ってください。

※反射テープは表面にガラスビーズを塗布して製造しています。

ご家庭での繰り返し洗濯や洗濯表示以外の取扱い、または局部的に摩擦を受けた場合は、反射輝度が低下する恐れがあります。

※漂白剤は反射テープにダメージを与える恐れがありますので使用しないでください。

● 定番対応シリーズ

82700 高視認ブルゾン
82701 高視認ワンタックパンツ
82702 高視認ワンタックカーゴパンツ

48473 高視認防水防寒コート（フード付）
48471 高視認防水防寒パンツ

耐水圧 30,000mm

透湿度 10,000g/m²/24h  透湿防水

81273 高視認レインコート（フード付）



オレンジ (C/076)



イエロー (C/045)

CLASS3

81273 高視認レインコート（フード付）

¥30,000 + 税

■使用素材 / 高密度タフタ（ポリエステル100%）

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	118	122	126	130	136	142	148
肩幅	50	52	54	56	58	60	62
袖丈	57	59	61	63	63	64	64
着丈	76	78	80	82	84	86	88

【コーディネート商品】81271

※ EL 寸 = ¥300 + 税アップ、4L・5L 寸は割高になります。



製品適合証明

81271 高視認レインパンツ



オレンジ (C/076)



イエロー (C/045)



製品適合証明


CLASS1

81271 高視認レインパンツ

¥18,000 + 税

■使用素材 / 高密度タフタ（ポリエステル100%）

SIZE	S	M	L	LL	EL	4L	5L
ウエスト	68~74	74~80	80~88	88~98	98~110	105~117	112~128
ヒップ	110	116	122	130	138	144	150
ワタリ幅	33	34.5	36	38	39.5	41	42.5
股下	73	73	76	79	82	84	84



【コーディネート商品】81273

※ EL 寸 = ¥300 + 税アップ、4L・5L 寸は割高になります。

全方向再帰反射テープ

着用者のあらゆる動きに対し、全方向から認識可能な設計になっており、安全性を高めています。



本製品は ISO20471 規格に準拠した日本製の再帰性反射テープを使用しています。

商品機能紹介



81273 前立防水折り返し仕様



81273 81271 再帰反射テープ



81273 81271 反射時



81273 左胸ファスナーポケット



81273 袖口マジックテープ



81271 マチ付裾ファスナー



81273 フードアジャスター



81273 コードストッパー



81271 サイドスルーポケット