

New
XE98016

【生地名】高密度ミニリップ

引っ掻きや破れに強いリップストップ素材

ポリエステル**100%**

表地

配色

迷彩プリントとの ツートーンがオシャレな カジュアルタイプベスト

何より動きやすいのが特徴。

袖口はパイピング仕様になっているので

余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、

首元から排出されます。袖口がシャーリングに

なっているため肩周りにも風が通り抜け、より快適です。

シャープなシルエット



身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。



Coordinate

ボトムはシンプルに

迷彩プリントとツートーン配色で
よりカジュアルなデザインベスト。
モノトーンや同系色ボトムが○。



Point

ファスナー付きポケット
が便利!



60. グリーン



22. シルバークレー



39. サンドベージュ



90. クロ



BACK

XE98016

空調服™ベスト

22. シルバークレー

特長 [XE98016]



フード

取り外し式フード
(スピンドル調整付き)。



右胸

ファスナーポケット。



右胸

ペン差し。



両脇

ファスナーポケット。



袖口

ニットバインダー仕様
で空気が逃げにくい。



裾

内側スピンドルで
裾調整。



首元

調整ヒモで空気の
抜けを調節。



左内側

バッテリーポケット。

XE98016 空調服™ベスト

¥8,000⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	39	41	43	45	47	49	51	53
胸 囲	103	107	111	115	119	127	135	143
着 丈	63	65	67	69	71	73	73	73
裾廻最大	98	102	105	110	114	122	130	138

(cm)

素材：高密度ミニリップ

ポリエステル100%

右胸ポケット(巾14cm×深さ23cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー



取り扱い上のご注意:

炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

New
XE98017

[生地名] 遮熱コーティングタフタ

遮熱効果を持たせた機能素材

ポリエステル**100%**



遮熱加工



紫外線カット

炎天下での 作業に最適!

空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に
特殊なコーティングを施し
遮熱性を付与した機能素材です。
未加工品に比べマイナス5℃以上の
遮熱効果があり、炎天下での作業で
違いを発揮します。

XE98017

空調服™遮熱長袖ブルゾン

22. シルバーグレー

2276 カーゴパンツ

90. クロ

FRONT



10. コン

XE98017 空調服™ 遮熱長袖ブルゾン

¥9,800⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	45	47	49	51	53	55	57
胸 囲	109	113	117	121	129	137	145
袖 丈	53	55	57	59	61	59	59
着 丈	65	67	69	71	73	73	73
裾 廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	100	105	110	115	120	125	130

(cm)

素材：遮熱コーティングタフタ
ポリエステル100%(裏遮熱コーティング)

左右胸ポケット(巾14cm×深さ19cm)

右胸ファスナーポケット(巾14cm×深さ20cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ボタン(ドットボタン)



22. シルバグレー



61. モスグリーン



62. アーミーグリーン



BACK

特長 [XE98017]



両胸

フラップポケット。



右胸

ファスナーポケット。



左胸

フラップペン差し。



左袖

ペン差し。



袖口

面ファスナー
アジャスト。



左内側

バッテリーポケット。



首元

調整ヒモで空気の
抜けを調節。



シルエット

身頃の膨らみを抑えた
シャープなシルエット。

取り扱い上のご注意:

炎天下の車内等(高温の場所)に放置
しないよう、ご注意ください。羽が折
れる場合があるため、エアーガンによ
るファンの清掃は行わないでください。
専用バッテリー以外は使用しないでく
ださい。故障や事故の原因になります。
この素材は、火気に弱いので火気を扱
う現場では着用しないでください。

New

XE98018

【生地名】高密度ポリエステルタフタ

空調服™に最適な高密度ポリエステル素材

ポリエステル100%

ワークにも、 レジャーにも使える アノラックタイプ新登場!

ワークシーン以外にレジャーでも快適に!
単色とツートンカラーのラインナップで
シーンに合わせてオシャレに熱中症対策を。
フード付きで日焼け対策もバッチリ!

シャープなシルエット



身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

Coordinate

普段着感覚で着られる スグレモノ!

ボトムを選ばないシンプルなデザインは
男女問わず着用いただけます!



Point

フロントのデカポケットが便利



110. コン×ベージュ



10. コン



90. クロ



820. オレンジ×ベージュ



BACK

XE98018
空調服™長袖ブルゾン
(フード付き)
90. クロ

特長 [XE98018]



フロント

大口ファスナー
ポケット。



フード

一体型フード
(スピンドル調整付き)。



両脇

ファスナーポケット。



右脇

着脱しやすい
ファスナー仕様。



裾(内側)

裾調節しやすい
スピンドル仕様。



左袖

ベン差し。



袖口

面ファスナー。



首元

調整ヒモで空気の
抜けを調節。

XE98018 空調服™長袖ブルゾン
(フード付き)¥10,300⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
桁 丈	74.5	77.5	80.5	83.5	86.5	89.5	88.5	89.5
胸 囲	106	110	114	118	122	130	138	146
着 丈	64	66	68	70	72	74	74	74
裾 廻 大	106	110	114	118	122	130	138	146

素材：高密度ポリエステルタフタ
ポリエステル100% (cm)

前ポケット(巾26cm×深さ29cm)
※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー



取り扱い上のご注意：

炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

New
XE98019

【生地名】 高密度ブロード

吸湿性と肌ざわりの良い綿100%素材

綿**100%**

ハードな現場に ピッタリな 綿100%ベスト

綿の良さは吸湿性と肌ざわり、
そして着るごとに馴染んでくる風合い。
ポリエステルにはない綿ならではの
特性を活かしたベストは
ツヤ消しの金属ファスナーで
よりハードな印象に。

XE98019
空調服TMベスト
22. シルバークレー
6610
長袖コンプレッション
90. クロ
2276
カーゴパンツ
90. クロ

FRONT



BACK



特長 [XE98019]



右胸

ファスナーポケット。



両脇

フラップ付きポケット。



右脇

ペン差し。



袖口

ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。



首元

調整ヒモで空気の抜けを調節。



シルエット

身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

22. シルバークレー

19. ディープネイビー



91. ストーンブラック



XE98019 空調服™ベスト

¥8,400⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	41	43	45	47	49	51	53
胸 囲	107	111	115	119	127	135	143
着 丈	65	67	69	71	73	73	73
裾 廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	100	105	110	115	120	125	130

素材：高密度ブロード 綿100% (cm)

右胸ポケット(巾14cm×深さ26cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

金属ファスナー



取り扱い上のご注意：

炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合がありますため、エアガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※天然素材のため、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

火気を扱う場所でのご注意：

溶接等の火花が飛ぶ場所などで空調服™を着用する場合は、ファンに火花が入るような状態での作業には使用しないでください。空調服™の下に着用するインナーは、必ず綿100%のものを使用し、ナイロン、ポリエステル等の化学繊維や混紡素材のものは絶対に使用しないでください。万が一、空調服™等に火が移った場合に備え、1人での作業はしないでください。火が移った場合、直ちに空調服™を脱ぎ作業を中止して火を消してください。その際バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

New
XE98104

【生地名】遮熱コーティングタフタ

遮熱効果を持たせた機能素材

ポリエステル**100%**



遮熱加工



紫外線カット

ハーネス対応モデルに ベストタイプが新登場! 過酷な炎天下作業に最適

空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に
特殊なコーティングを施し
遮熱性を付与した機能素材です。
未加工品と比べマイナス5℃以上の
遮熱効果があり、炎天下での作業で
違いを発揮します。



XE98104

空調服™

遮熱ハーネスベスト

22. シルバークレー

6055

長袖ポロシャツ

90. クロ

2156

ラットズボン

91. ストーンブラック

FRONT



BACK

22.
シルバークレーXE98104 空調服™
遮熱ハーネスベスト¥10,300⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	41	43	45	47	49	51	53
胸 囲	107	111	115	119	127	135	143
着 丈	65	67	69	71	73	73	73
裾 廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	100	105	110	115	120	125	130

(cm)

素材：遮熱コーティングタフタ
ポリエステル100%(裏遮熱コーティング)

右胸ポケット(巾15.5cm×深さ26cm)
※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ボタン(ドットボタン)



背中からラン
ヤードを出し、
取り出し口を
絞ります。



背中内側



背中表側

ランヤードを使用しない時はファス
ナー式で簡単に収納できます。

詳しくはP73をご参照ください。



10. コン



61. モスグリーン



90. クロ

特長 [XE98104]



フロント

左右に引っぱると瞬時に外せる
クイックファスナー。



右胸

ファスナーポケット。



右胸(内側)

ポケット内
ベンループ付き。



両肩

補強当て布付き。前
部のフックかけDカン
付き。



両脇

ファスナーポケット。



ファン部分(表側)

ファン落下防止
メッシュ。



首元

調整ヒモで空気の
抜けを調節。



左内側

バッテリーポケット。

取り扱い上のご注意:

炎天下の車内等(高温の場所)に放置
しないよう、ご注意ください。羽が折
れる場合があるため、エアガンによ
るファンの清掃は行わないでください。
専用バッテリー以外は使用しないで
ください。故障や事故の原因になります。
この素材は、火気に弱いので火気を扱
う現場では着用しないでください。

OPTION PARTS オプションパーツ

New

SKSP01 空調服™パワーファンスターターキット

とにかく涼しく！パワーを求める方にオススメ

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IP55(防塵防水)規格適合
※水没等の水の浸入による故障を保障するものではありません。
- ワンボタンでの簡単操作。
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。

オープン価格

¥



【付属品】



LIACR

・急速AC充電アダプター×1



RD9261

・ケーブル×1



LISPCASE

・BTSP 1用
バッテリーケース×1



BTSP 1

・パワーファン対応バッテリー

外寸	W85mm・D25mm・H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V (4段階)
放電温度	0℃～50℃
充電時間	約8時間 (LIACRの場合)
定格容量	6500mAh (46.8Wh)
充電可能温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃ (20℃～30℃推奨)
重量	274g

〈パワーファン(FAN2400SPBB)使用時〉

空調服™の連続使用時間	
7.2V設定時	約4.5時間
6.0V設定時	約6時間
5.0V設定時	約9時間
3.3V設定時	23時間以上

〈従来ファン(FAN2200)使用時〉

空調服™の連続使用時間	
7.2V設定時	約8時間
6.0V設定時	約12時間
5.0V設定時	約18時間
3.3V設定時	24時間以上

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。



Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ

FAN2400SPBB

・ワンタッチパワーファン

外寸: 厚さ53mm (最大値)
重量: 131g (1個)
動作寿命: 800時間

設定電圧	最大風量
7.2V	30.0ℓ / 秒
6.0V	25.9ℓ / 秒
5.0V	22.4ℓ / 秒
3.3V	16.0ℓ / 秒

※ファン1個の性能です。

注意:パワーファンFAN2400SPBBをご使用になる場合は必ずパワーファン対応バッテリー-BTSP1をご使用ください。他のバッテリーをご使用になると不具合が起る場合があります。

LIULTRA 1 8時間対応 大容量バッテリー・急速AC充電アダプターセット

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IPX5規格適合
※水没等の水の浸入による故障を保证するものではありません。
- 安全・安定性の高いバッテリーです。
- 2つのDC入出力コネクタを装備、片方が故障してももう一方のコネクタで引き続きご使用いただけます。
(2つのコネクタに同時にケーブルをささないでください。ピン折れの原因になります。)
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。

オープン価格

¥



Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ



BTUL 1
・大容量バッテリー ×1



【付属品】
LIULCASE
・BTUL 1用
バッテリーケース×1
※落下防止ヒモ付



LIACR
・急速AC充電アダプター×1

外寸	W81mm・D24mm・H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V (4段階)
放電温度	0℃～50℃
充電時間	約8時間 (LIACRの場合)
定格容量	6500mAh (46.8Wh)
充電可能温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃ (20℃～30℃推奨)
重量	254g

〈従来ファン (FAN2200) 使用時〉

空調服™の連続使用時間	
7.2V設定時	約8時間
6.0V設定時	約12時間
5.0V設定時	約18時間
3.3V設定時	24時間以上

注意: 6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

単品

BTUL 1 LIULTRA 1 大容量バッテリー本体

オープン価格

¥



LIACR 急速AC充電アダプター

オープン価格

¥

【充電時間】
・BTSP 1 約8時間
・BTUL 1 約8時間
・NANOBT 1 約4時間



LIULCASE BTUL 1用 バッテリーケース

オープン価格

¥



LINANO 1 4時間対応 リチウムイオン小型バッテリーセット

- 従来品から約65%、重量比約59%小型化しました。
- 1ボタンでの簡易操作。
- ゆらぎモード
※搭載により約15%の動作時間の拡大 (特許出願済)
- 脱着が容易な新開発ホルダー・落下防止ヒモ付き。

オープン価格

¥



Li-ion 20
ご使用後は
リサイクルへ



NANOBT 1
・バッテリー ×1

【付属品】



NANOHL
・バッテリーホルダー ×1



LIAC
・AC充電アダプター×1

外寸	W50mm・D26mm・H86mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード (5段階)
充電時間	約5時間 (LIACの場合)
定格容量	3250mAh
重量	141g

空調服™の連続使用時間

7.2V設定時	約4時間
6.0V設定時	約6時間
5.0V設定時	約9時間
3.3V設定時	20時間以上
ゆらぎモード時	約4.6時間

※当社500kcalファンを2個使用した時の値です。
※ゆらぎモードとは、出力電圧を7.2V～6.0Vを3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、動作時間を15%延長するモードです。(特許出願済)

単品

NANOBT 1 LINANO 1 バッテリー本体

オープン価格

¥



NANOHL NANOBT 1用 バッテリーホルダー

オープン価格

¥

【充電時間】
・BTSP 1 約10時間
・BTUL 1 約10時間
・NANOBT 1 約5時間



LIAC AC充電アダプター

オープン価格

¥



RD9280GX

ワンタッチファンケーブルセット(グレー)

■ ワンタッチ式で着脱が
とても簡単になりました!

オープン価格

¥



RD9280BX

ワンタッチファンケーブルセット(クロ)

■ ワンタッチ式で着脱が
とても簡単になりました!

オープン価格

¥



FAN2200シリーズ
(RD9280含む)

対応バッテリー:
BTSP 1、BTUL 1、NANOBT 1
外寸: 厚さ47mm(最大値)
重量: 103g(1個)
動作寿命: 2000時間

設定電圧	最大風量
7.2V	24.4ℓ / 秒
6.0V	21.1ℓ / 秒
5.0V	18.4ℓ / 秒
3.3V	12.9ℓ / 秒

※ファン1個の性能です。

単品

FAN2200G

ワンタッチファン単品
グレー(2個)

オープン価格

¥



FAN2200K

ワンタッチファン単品
クロ(2個)

オープン価格

¥



FAN2200R

ワンタッチファン単品
クロ×赤(2個)

オープン価格

¥



RD9261

ケーブル単品

オープン価格

¥



ワンタッチファンの取り付け方

1

左右のツメとケーブル
差し込み口とし、または
Hの文字の位置を確認
してください。



2

上下のギザギザ部分を中心側
に押えながら周りのリング
を外してください。




3

服の穴にファンを表側から差し込み、左右に
ツメ、下にケーブル差し込み口が来るように
調整し、薄い生地の場合はLの文字、厚い生
地の場合はHの文字が見えるようにツメの位置
を確認し、カチッと音が鳴るまで確実にはめて
ください。(Lではまらない場合はHではめてください)




4

ケーブルをつなぎます。いちばん長いケーブルを左
のファンに、いちばん短いケーブルを右のファンに、
残りをバッテリーにつなぎます。
各差し込み口の奥まで確実に差し込んでください。



5

いちばん長いケーブルを面ファス
ナーで留めます。またはループに通し
て遊ばないようにします。バッテリー
をポケットの中に入れて完了です。



ファンジャック部の
クランプにケーブル
を引っかけて固定。


SPINR インナースペーサー

空気流路を確保！


- 背中や肩の空気流路を確保するためのオプションです。
- 背中に荷物を背負う際や、服地が厚く重い空調服™を着用する際に有効です。
- 独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流路を確保するための強度と、着用時にカラダにフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。
- 重量は約190gと軽量です。

オープン価格

¥



スペーサー



空調服™ スペーサー

FSBSET2 フィルターセット

粉塵をガード！

- グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します。
- フィルターは不織布を使用、素材はポリプロピレンです。

ハーネス対応品には装着できません。

台座 外寸	直径140mm・高さ35mm
台座 素材	ポリプロピレン
重量	約11g (台座×1・フィルター×1)
セット内容	台座2個・フィルター 10枚

オプションのフィルターを装着しても全ての異物の流入を完全に防ぐことはできません。防毒フィルターではありませんので、人体に悪影響を及ぼす有害物質がある環境では、ご使用にならないでください。

オープン価格

¥



装着時

FSB30 フィルター単品

オープン価格

¥

・フィルター 30枚



FMT500S 金属フィルター

火花をガード！

- 火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。
- メッシュ状の金属フィルターを使用することで装着後も風量を94%程度キープします。
- 金属フィルターを装着しても完全には火花の流入は防げません。
- 使用環境には充分注意の上ご使用願います。
- できるだけ難燃素材の空調服™と併用願います。

外寸	直径120mm・高さ20mm
素材	18-8ステンレス鋼(網穴1mm角)
重量	72g (2個)

オプションのフィルターを装着しても全ての異物の流入を完全に防ぐことはできません。防毒フィルターではありませんので、人体に悪影響を及ぼす有害物質がある環境では、ご使用にならないでください。

オープン価格

¥



装着時

FNP500 ファン保護ネット

- ファンに木の枝などの異物が入り込みにくくする保護ネットです。

オープン価格

¥

・4枚セット

素材	ポリプロピレン・ポリエステル
----	----------------



装着時

⚠ 危険	
	火の中に投入したり、加熱したりしない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、 踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない 発熱、破裂、発火、漏液の原因になります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、 本製品を入れない 火災、やけど、けが、感電の原因になります。
	直射日光の強いところや高温、高湿、水のかかる場所、炎天下の車内、 火気の近くなどでは使用、充電、保管、放置しない 火災、やけど、けがなどの原因になります。 変色、変形、感電、故障などの原因になります。 電池の性能や寿命を低下させる原因になります。 プラスチック部分が変形し故障の原因になります。

⚠ 警告	
	改造は行わない また、絶対に分解や修理を行わない 火災、感電、けがの原因になります。
	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く ぬれた手で蓋を開けない 感電やけがをすることがあります。
	水や海水などにつけたり、水をかけたりしない ショート、感電、発火、サビ、不具合の原因になるおそれがあります。
	電池は正しい使い方をしない 指定以外の電池を使用しない 加熱、分解したり火の中に入れたりしない (+)と(-)は逆に入れない (+)と(-)を針金などの金属で接続しない ネックレスなどの金属物と一緒にしない 漏液、発熱、発火、破裂などの原因になります。
	電源コードや電源プラグの劣化があるときや、 コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電、ショート、発火の原因になります。
	溶接などの火花が飛ぶ場所などで空調服™を着用する場合は、 ファンに火花が入るような状態で作業には使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。
	火気などの近くで使用する場合は、空調服™の下に着用するインナーは、 必ず綿素材、難燃素材のものを使用する 難燃素材以外のナイロン、ポリエステル素材のインナーは 絶対に使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。
	万一、空調服™などに火が移った場合に備え、1人での作業はしない 火災、着火、やけどの原因になります。
	火が移った場合、直ちに空調服™を脱ぎ作業を中止し火を消す その際バッテリーは取り外し、火元から遠ざける 火災、着火、やけどの原因になります。
	溶接などの火花が飛ぶ場所などで空調服™を着用する場合は、 火花がつかないよう保護具(前掛け、腕カバーなど)の使用や 周囲からの火花がつかないようにする 火災、着火、やけどの原因になります。
	ファンに棒などを差し込み、羽根を止めない 使用中ファンにヒモ、棒、枝など異物を巻き込まない 異物が羽根に破損などして、回転が止まるおそれがあります。羽根の 回転が止まったままの状態、ファンへ通電し続けると、モーターに負 担がかかり発熱し、やけどの原因になります。
	防爆構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用、 充電はしない 火災、着火、やけどの原因になります。
	強い静電気の発生する場所では使用しない 火災、着火、やけどの原因になります。
	高所では下に人がいないことを確認せずに使用しない 電気部品が落下した際など、事故の原因になります。
	引火性ガスのあるところや、雨や水しぶきのかかるところでは 使用しない 火災、感電の原因になります。

⚠ 警告	
	サウナなど、温度が50℃を超える環境下では使用しない やけどの原因になります。
	バッテリーや充電器、電池が異常に発熱したときは、 電源を入れたままにしない 電池ボックスの場合は電池を入れたままにしない 電源コードを傷ついたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。
	単相交流100V以外では使用しない 火災、感電の原因になります。
	バッテリーを乳幼児のそばに放置しない 万一、バッテリーの液を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してくだ さい。
	バッテリーの液が皮膚や衣類についたまま放置しない 万一、目に入った場合は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流して、 医師の診察を受けてください。失明の原因になります。
	充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、 それ以上充電をしない 発熱、破裂、発火の原因になります。
	充電は0℃～40℃以外の環境では行わない 発熱、破裂、発火の原因になります。 バッテリーの性能や寿命を低下させる原因になります。
	電源プラグの壊れなどはご使用のたびに取り除く 火災の原因になります。
	バッテリーの端子の汚れ、ホコリなどはご使用のたびに取り除く 接触不良の原因になります。 電源が切れたり、充電ができなくなったりする原因になります。
	使用中、充電中、保管時に異常、発熱、変色、変形、その他の異常に気 づいた時には、すぐに使用を中止する けがの原因になります。
	バッテリーが漏液したり、悪臭がしたりした場合は直ちに使用を やめて、火気から遠ざける 発火、破裂の原因になります。

⚠ 注意	
	空調服™を着用したまま眠らない 着用了まま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の 障害が発生するおそれがあります。
	発熱時や体調が悪くないとき、飲酒後の使用はしない 健康を害する原因になります。
	使用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、 使用を継続しない 健康を害する原因になります。
	使用時以外は電源を入れない ファンの寿命が縮まる原因になります。
	洗濯時には電気部品(ファン2個、ケーブル、バッテリーまたは 電池ボックス)を取り付けたまま洗わない 破損する原因になります。
	服を洗う場合は、首のヒモのボタンを留めたままにしない 取付けたままだと洗濯時にヒモに力が加わり、 ヒモが切れやすくなります。
	汚れを落とすために、ファンの羽根にエアークリーンなどで 圧力の高い空気を吹きかけない 羽根が折れたり、羽根が高速回転したりして、モーターの寿命を著し く低下させてしまいます。
	無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏みんだりなど、 乱暴に扱わない 破損する原因になります。
	ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしない 破損する原因になります。

⚠ 注意	
	バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まない ショートして発熱などの原因になります。
	空調服™を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの 高温になる場所に置かない プラスチック部品が変形し故障の原因になります。
	障害物のそばや、不安定な場所では使用しない 転倒によりけがをすることがあります。
	髪をファンに近づけない 髪が巻き込まれけがをすることがあります。
	充電は専用充電器以外では行わない 発熱、破裂、発火の原因になります。
	電池を対応機器以外で使用しない 破裂、発火の原因になります。 性能、寿命を低下させる原因になります。
	充電は0℃～50℃以外の環境では使用しない 性能、寿命を低下させる原因になります。
	性能、寿命を低下させる原因になるため、放電済のまま 長期放置せず、保管前にバッテリーを満充電にする 長期使用しない場合、約12ヶ月ごとに満充電にする
	“電気部品を長期使用しない場合はサビの発生、性能、寿命を 低下させる原因になるため、服から外し、乾燥した温度の 低い場所に保管する”
	電池の発熱、破裂、発火の原因になるため、 電池を廃棄、保存する場合は(+) (-)端子部をテープなどで 絶縁する
	ファンに指を絶対に入れない 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を 入れないように、特に気をつけてください。 バッテリーや電池ボックス(電池含む)はお子様の手の 届かない場所に保管してください。 けがをすることがあります。

ご使用上の注意	
殺虫剤をかけたり、薬品を付着させない 変色、破損などの原因になります。	
油、ホコリ、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない 破損、変形、故障などの原因になります。	
長時間使用しないときは、電池を取り出す 液もれによる故障の原因になります。	
使用時間が短くなったなら、新しい電池と交換する 本製品は消耗品のため、電池には寿命があります。	
ファンのモーターの寿命について 6V、7.2Vで使用する場合ファンの動作寿命は低下します。 5Vで使用する場合の1/5程度になります。	
高温多湿の場所など、どうしても5V以上の電圧が必要な場合にのみご使用ください。 空調服™に、空調服™専用及び弊社推奨の機器以外(他社製品など)を取り付けない 破損する原因になります。	
異物を多く吸い込む環境での使用は、ファンの羽根折れの原因になるため、 オプション品のファン保護ネットをおすすめです。 ご使用前に火気の有無を確認し、万一、火花などが流入するおそれのある場合は、 オプション品の金属フィルターの取り付けをおすすめします	



この「空調服™」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服™」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標です。
「>>>」 「生理クーラー」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

ハーネスの取り付け方

ジーベックの空調服™(ハーネス対応)は、フルハーネスも簡単にご着用いただけます。
おひとりでのご着用は、下記の手順で行ってください。

1

バッテリー、ファンに
ケーブルを接続する



ファンにケーブルをつないだ際ツメにケーブルをひっかけるとファンから抜けにくくなります。

2

襟ひもを留める
ランヤード取り出し口を
取り出す



3

背中のファスナーを開き
中の袋を外に出す



4

フルハーネスをセットする

ハーネスを取りつける

1. フルハーネスのランヤードは
あらかじめ外しておく。



2. 背中の穴からランヤード先を通してハーネスの背のフックに取り付ける。



取り出し口を絞る

3. ランヤード取り出し口のゴムひもを絞る。



5

着用する



取り付け後の
状態(内側)

※この後、袖を通す
ので、この持ち方が
ポイントです。



上記の持ち方の
まま
ハーネスごと
袖を通す。



胸ベルト、
腰ベルト、
太ももベルトを
締める。

前ファスナーを閉じて
完了!



BACK

FRONT

New
2234 シリーズ

【生地名】ストレッチスラブツイル
表面のスラブがアクセントのストレッチ素材

綿**98%** | ポリウレタン**2%**



現場服



スタイリッシュで 動きやすい。 フルハーネスにも 対応した現場服

光沢のあるスラブストレッチが新しい。
バイオウォッシュのソフトな肌ざわりと、
ストレッチ立体パターンとの相乗でストレスフリーな着心地。
フルハーネスをしたままでも使えるポケットや
モノの落下を防止するファスナーポケットを装備。

Coordinate

現場でもオフでも

カジュアルデザインとスタイリッシュな
シルエットで普段着としてもOK!



Point

大小 7 つのポケットで
収納たっぷり



17. アイアンブルー



20. グレー



81. キャメル



91. ストーンブラック



2234
長袖ブルゾン
17. アイアンブルー

2239
ジョガーパンツ
17. アイアンブルー

現場服

綿・ポリウレタン

特長 [2234]



右胸

フルハーネスをした
ままでも使える右胸
ファスナーポケット。



両脇

モノが落ちにくい両
脇ファスナー付きポ
ケット。



袖

ヒジ立体カッティング
で動きやすい。



袖口

カフスアジャスター
付き。



左袖

左袖ベン差し。

2234 長袖ブルゾン ¥8,700⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	44	45.5	47	48.5	50	51.5	53
胸 囲	105	108	111	115	119	123	127
袖 丈	57	58	59.5	60.5	61.5	62	62
着 丈	59	61	63	65	67	69	69

(cm)

素材：ストレッチスラブツイル
綿98%、ポリウレタン2%

右胸ファスナーポケット(巾13.5cm×深さ25cm)
左右ポケット(巾13.5cm×深さ13.5cm)
※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー 金属ボタン(ドットボタン)





伸縮素材



洗い加工

特長 [2231・2233]



右胸

フルハーネスをした
ままでも使える右胸
ファスナーポケット。



左袖

左袖ベン差し。



両脇 (2231)

モノが落ちにくい両
脇ファスナー付きポ
ケット。



袖 (2233)

ヒジ立体カッティング
で動きやすい。



袖口 (2233)

カフスアジャスター
付き。

17. アイアンブルー



2231 半袖ブルゾン ¥8,000+税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	44	45.5	47	48.5	50	51.5	53
胸 囲	105	108	111	115	119	123	127
袖 丈	24.5	24.5	26	27	28	29	29
着 丈	59	61	63	65	67	69	69

素材：ストレッチスラブツイル
綿98%、ポリウレタン2%

右胸ファスナーポケット(巾13.5cm×深さ25cm)

左右ポケット(巾13.5cm×深さ13.5cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー

金属ボタン(ドットボタン)



20. グレー

81. キヤメル

91. ストーンブラック

17. アイアンブルー



2233 長袖シャツ ¥7,800+税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	44	46	48	50	52	54	56
胸 囲	105	109	113	117	121	125	129
袖 丈	54	56	58	60	62	62	62
着 丈	72	75	78	81	84	84	84

素材：ストレッチスラブツイル
綿98%、ポリウレタン2%

右胸ファスナーポケット(巾13.5cm×深さ26cm)

左右ポケット(巾12cm×深さ12.5cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー

金属ボタン(ドットボタン)



20. グレー

81. キヤメル

91. ストーンブラック



17. アイアンブルー



20. グレー

81. キヤメル

91. ストーンブラック

2236 カーゴパンツ ¥7,800⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
対応寸法	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95	95~100	100~105
ウエスト	75	80	85	90	95	100	105
股下	80						

素材：ストレッチスラブツイル
綿98%、ポリウレタン2%

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー 金属ボタン(ドットボタン)



特長 [2236]



左脇

ファスナーポケット。



両脇

カーゴポケット。



後ろ

後ビスポケットは長
財布も入る深さ(右は
フラップ付き)。



フロント (2236・2239)

前中心は丈夫な
3YGファスナー。



17. アイアンブルー



20. グレー

81. キヤメル

91. ストーンブラック

2239 ジョガーパンツ ¥7,800⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
対応寸法	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95	95~100	100~105
ウエスト	75	80	85	90	95	100	105
股下	80						

素材：ストレッチスラブツイル
綿98%、ポリウレタン2%

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー



特長 [2239]



両脇

フルハーネスをした
ままでも使えるカー
ゴポケット。



両脇

ファスナー付き
カーゴポケット。



後ろ

後ビスポケットは長
財布も入る深さ(右は
ファスナー付き)。



裾

シャーリング仕様で
カジュアルに。

New
6610 シリーズ

【生地名】 高密度ストレッチ天竺

スプリンジー・吸湿・接触冷感タイプ

ナイロン**83%** | ポリウレタン**17%**



消臭機能付き
(全面消臭)



吸汗性抜群



速乾性抜群



接触冷感



現場服

**空調服に最適！
機能を詰め込んだ
新素材で今までにない
着心地と快適性。**

夏のインナーに必要な機能満載。
全面消臭、吸汗速乾、接触冷感、
吸湿性、紫外線遮蔽など着て実感できる
高機能コンプレッションシリーズです。
空調服と組み合わせてさらに快適な
作業環境をお届けします。



6610
長袖コンプレッション
90. クロ

Lineup

充実のラインナップがあらゆるシーンに対応

従来の丸首タイプに加え、Vネックやアームカバー、レグカバー、ロングパンツが新登場。



6613
アームカバー
P 92

6615
ロングパンツ
P 92


東レ「スプリンジー」使用

Springie®

スプリンジー®

吸湿・接触冷感タイプ


東レの「スプリンジー」は、微細な溝を持つ異形断面と丸断面の単繊維をランダムに配列させて出来る数 μm -10数 μm の隙間で発現する毛細管現象により、優れた吸汗速乾性を実現するテキスタイルです。また、セラミックを練り込んだ特殊なポリマーを使用することで、防透性、紫外線ガード、クーリング機能も併せもった快適素材です。



高い吸水速乾性、
高い紫外線遮蔽率と
防透性

高い紫外線遮蔽率と防透性


繊維に特殊ポリマーを練り込み太陽光を遮蔽し、UVカットと同時に防透性を実現。白にもかかわらず最高水準のUPF50+。



透け比較

高い吸水速乾性

異形断面糸を使用して汗の通り道を確保。素早い吸水速乾性を発揮。




拡散性残留水分率

薄くて軽い。さらにムレにくい

重ね着をしても空気を抱え込まない薄さで、湿気をこもらせず衣服内を快適に保ちます。




生地厚み (mm)



吸湿性データ (ΔMR)

ひんやり、さらとした
肌ざわり

極細繊維を高密度に編み、フラットな表面に仕上げました。肌に触れた瞬間のひんやり感とサラッとした肌ざわりで汗をかいてもべとつきの少ない新素材です。



接触冷感評価 Qmax(w/cnl)

全面消臭で汗の臭いを軽減。
高い消臭性能

消臭繊維を使用することで、素材全面に消臭効果を発現させることができます。アンモニアなど汗の原因臭気に対する消臭性能を繊維自体がもつことで気になる汗の臭いを軽減できる快適素材です。

New
6610 シリーズ

【生地名】高密度ストレッチ天竺

ナイロン**83%** ポリウレタン**17%**



消臭機能付き
(全面消臭)



吸汗性抜群



速乾性抜群



接触冷感



透け防止



90. クロ



10. コン



25.
チャコールグレー



32. シロ

6610 長袖
コンプレッション ¥5,900⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
胸 囲	79	87	93	99	105	111
肩 丈	72	75	78	81	82	83
着 丈	63	66	68	70	72	72

(cm)

素材：高密度ストレッチ天竺
ナイロン83%、ポリウレタン17%

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4Lは¥600(+消費税)プラス。



90. クロ



10. コン



25.
チャコールグレー



32. シロ

6611 半袖
コンプレッション ¥5,600⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
胸 囲	79	87	93	99	105	111
肩 丈	36.5	38.5	40	42	43	44
着 丈	63	66	68	70	72	72

(cm)

素材：高密度ストレッチ天竺
ナイロン83%、ポリウレタン17%

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4Lは¥600(+消費税)プラス。



90. クロ



10. コン



25.
チャコールグレー



32. シロ

6612 ノースリーブ
コンプレッション ¥5,300⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
肩 巾	34	36	38	40	42	44
胸 囲	79	87	93	99	105	111
着 丈	63	66	68	70	72	72

(cm)

素材：高密度ストレッチ天竺
ナイロン83%、ポリウレタン17%

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4Lは¥600(+消費税)プラス。





New

6616 長袖Vネック
コンプレッション ¥6,400⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
胸 囲	79	87	93	99	105	111
袖 丈	72	75	78	81	82	83
着 丈	63	66	68	70	72	72

素材：高密度ストレッチ天竺
ナイロン83%、ポリウレタン17%

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4Lは¥600(+消費税)プラス。

(cm)



New

6617 半袖Vネック
コンプレッション ¥6,000⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
胸 囲	79	87	93	99	105	111
袖 丈	36.5	38.5	40	42	43	44
着 丈	63	66	68	70	72	72

素材：高密度ストレッチ天竺
ナイロン83%、ポリウレタン17%

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4Lは¥600(+消費税)プラス。

(cm)



特長 [6610・6611・6612・6616・6617]



胸・肩

オリジナル転写プリント。



脇

メッシュ素材。



縫い目

フラットシーマで
肌への密着度UP。



New
6610 シリーズ

【生地名】 高密度ストレッチ天竺

ナイロン83% ポリウレタン17%



消臭機能付き
(全面消臭)



吸汗性抜群



速乾性抜群



接触冷感



透け防止



90. クロ

10. コン

25.
チャコールグレー

32. シロ

New

6613 アームカバー ¥3,500⁺税

サイズ	M	L	LL
袖口下	15	16	17
袖口上	23	25	28
長さ	36	38	40

素材：高密度ストレッチ天竺
ナイロン83%、ポリウレタン17%

(cm)



特長 [6613]

腕口

ゴム入りでしっかり
ホールド。



90. クロ

10. コン

25.
チャコールグレー

32. シロ

New

6614 レッグカバー ¥4,600⁺税

サイズ	M	L
履き口	33	35
裾	20	21
長さ	48	48

素材：高密度ストレッチ天竺
ナイロン83%、ポリウレタン17%

(cm)



特長 [6614]

履き口

ゴム入りでしっかり
ホールド。



90. クロ

10. コン

25.
チャコールグレー

32. シロ

New

6615 ロングパンツ ¥6,900⁺税

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104	104~114	114~124
股下	69	70	70	71	71	71

素材：高密度ストレッチ天竺
ナイロン83%、ポリウレタン17%

(cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4Lは¥600(+消費税)プラス。



特長 [6615]

フロント

前開きタイプ。



New

1734 シリーズ

【生地名】ストレッチウェザー

耐久性の高いストレッチ制電素材

ポリエステル57% 綿31%
複合繊維(T400)9% ポリウレタン3%



伸縮素材



帯電防止素材

ストレッチ制電、フルハーネス対応のユーティリティワークウェア

ストレッチ性と丈夫さを兼ね備えた新開発TC制電ストレッチ素材を使用。フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。

Coordinate

組み合わせは自由自在

着こなしによってワークシーンやサービスシーンにも。



Point

縦ファスナーポケット
が使いやすい

39. サンドベージュ



22. シルバークレー

40. ブルー

61. モスグリーン

1734

長袖ブルゾン

39. サンドベージュ

1736

ノータックラットズボン

90. クロ

フーケウェア

| T/C・複合繊維(T400)・ポリウレタン

特長 [1734]



両胸

フルハーネスをした
ままでも使える両胸
ファスナーポケット。

両脇

モノが落ちにくい両
脇ファスナー付きポ
ケット。

肘

立体裁断+縦ストレッチ
ヒジ切り替えてさらに
腕の動きがラクに。

右内側

右内ポケット。



左袖

左袖ベン差し。



袖口

カフスアジャスター付き。

1734 長袖ブルゾン

¥8,700⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	41.5	43.5	45.5	47	48.5	50	51.5	53
胸 囲	98	102	106	110	114	119	124	129
袖 丈	53.5	55	56.5	59	60.5	61	61	61
着 丈	57	58	61	63	65	67	69	69

(cm)

素材：ストレッチウェザー

ポリエステル57%、綿31%、

複合繊維(T400)9%、ポリウレタン3%

左胸ファスナーポケット(巾14.5cm×深さ24.5cm)

右胸ファスナーポケット(巾14.5cm×深さ23cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー

樹脂ボタン(ドットボタン)

男女
ペア

【生地名】ストレッチウェザー

ポリエステル 57% 綿 31%
複合繊維(T400) 9% ポリウレタン 3%



伸縮素材



帯電防止素材

特長 [1732・1733]



両胸

フルハーネスをした
ままでも使える両胸
ファスナーポケット。



左袖

左袖ペン差し。



袖口

(1733)

カフスアジャスター付き。



39. サンドベージュ

1732 半袖シャツ

¥7,000⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	42	44	46	48	50	52	54	56
胸 囲	99	103	107	111	115	119	123	127
袖 丈	23	24	26	26	28	28	28	28
着 丈	69	72	75	78	81	84	84	84

(cm)

素材：ストレッチウェザー
ポリエステル57%、綿31%、
複合繊維(T400)9%、ポリウレタン3%

左胸ファスナーポケット(巾14.5cm×深さ25cm)
右胸ファスナーポケット(巾14.5cm×深さ22cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ボタン(ドットボタン)



22. シルバークレー



40. ブルー



61. モスグリーン



39. サンドベージュ

1733 長袖シャツ

¥7,400⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	42	44	46	48	50	52	54	56
胸 囲	99	103	107	111	115	119	123	127
袖 丈	53	54	56	58	60	62	62	62
着 丈	69	72	75	78	81	84	84	84

(cm)

素材：ストレッチウェザー
ポリエステル57%、綿31%、
複合繊維(T400)9%、ポリウレタン3%

左胸ファスナーポケット(巾14.5cm×深さ25cm)
右胸ファスナーポケット(巾14.5cm×深さ22cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、
4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ボタン(ドットボタン)



22. シルバークレー



40. ブルー



61. モスグリーン

特長 [1730-1736]



ウエスト

ストレッチベルトでラクラク。



後ろ

後ビスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。



右脇

脇ポケットコインポケット付き。



フロント

前中心は丈夫な3YGファスナー。



両脇 (1736)

両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き。



内側

裏付き。(22シルバーグレーのみ)



39. サンドベージュ

**1736 ノータック
ラットズボン**


¥7,400⁺税

サイズ	70	73	76	79	82	85	88
股下				80			

サイズ	91	95	100	105	110	115	120
股下				80			

素材：ストレッチウェザー
ポリエステル57%、綿31%、
複合繊維(T400)9%、ポリウレタン3%
※105cm以上は¥300(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー



22. シルバーグレー

61. モスグリーン



10. コン



40. ブルー



90. クロ



39. サンドベージュ


**1730 ノータック
スラックス**

¥6,400⁺税

サイズ	70	73	76	79	82	85	88
股下				80			

サイズ	91	95	100	105	110	115	120
股下				80			

素材：ストレッチウェザー
ポリエステル57%、綿31%、
複合繊維(T400)9%、ポリウレタン3%
※105cm以上は¥300(+消費税)プラス。



22. シルバーグレー

61. モスグリーン



10. コン



40. ブルー



90. クロ



New

1734 シリーズ

[生地名] ストレッチウェザー

ポリエステル 57% 綿 31%
複合繊維(T400) 9% ポリウレタン 3%

伸縮素材

帯電防止素材

特長 [1737・1739]

**ウエスト**ストレッチベルトで
ラクラク。**後ろ**後ビスポケットは
長財布も入る深さ
(右はフラップ付き)。**右脇**脇ポケットコインポ
ケット付き。**フロント**前中心は丈夫な
3YGファスナー。**両脇 (1739)**両脇マチ付きカーゴ
ポケット。モノが落
ちにくいファスナー
ポケット付き。**内側**裏付き。
(22シルバークレーのみ)

39. サンドベージュ

1739

レディス
ラットズボン¥7,400⁺税

サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ウエスト(メード)	61	64	67	70	74	78	82
ウエスト(製品)	67	70	73	76	80	84	88
ヒップ	90	93	96	99	103	107	111
股 下	74						

(cm)

素材：ストレッチウェザー
ポリエステル57%、綿31%、
複合繊維(T400)9%、ポリウレタン3%※15号は¥300(+消費税)プラス。
17号、19号は¥600(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー

樹脂ボタン
(ドットボタン)

22. シルバークレー

61. モスグリーン



10. コン



40. ブルー



90. クロ



1737

レディス
スラックス¥6,400⁺税

サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ウエスト(メード)	61	64	67	70	74	78	82
ウエスト(製品)	67	70	73	76	80	84	88
ヒップ	90	93	96	99	103	107	111
股 下	74						

(cm)

素材：ストレッチウェザー
ポリエステル57%、綿31%、
複合繊維(T400)9%、ポリウレタン3%※15号は¥300(+消費税)プラス。
17号、19号は¥600(+消費税)プラス。

22. シルバークレー

61. モスグリーン



10. コン



40. ブルー



90. クロ



39. サンドベージュ

New
6060
6065

【生地名】 ナイロントリコット

細番手ナイロンを高密度に編んだ冷感素材

ナイロン**78%** | ポリウレタン**22%**



紫外線カット



接触冷感



吸汗性抜群



消臭機能付き

接触冷感 Q-max値: **0.31**

夏に適した機能性を完備。 ひんやり冷たい ニットシャツ

夏の定番として、さまざまな着用シーンがあるニットシャツ。

接触冷感、吸汗速乾、紫外線カット、消臭機能を持たせた

夏にぴったりのニットシャツです。

超ストレッチ素材でストレスフリーな

動きやすさ一押しポイント!

Coordinate

**さまざまなシーンで
着用可能**

スポーティなデザインでワーク、サービス、
スポーツ、普段着としてもピッタリ。



特長 [6060・6065]



襟

脇

台襟仕様で清潔で
きちんとした印象に。

消臭テープ付きで気
になる臭いを軽減。



右胸

左袖

ファスナーポケット。ペン差し。



袖口 (6065)

カフ仕様で清潔な
印象に。

5

COLORS



22. シルバーグレー

17. アイアンブルー

25. チャコールグレー



60. グリーン

90. クロ

6060 半袖ポロシャツ ¥4,900⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	40	41.5	43	44.5	46	47.5	48.5	50
胸 囲	84	90	96	102	110	115	120	125
袖 丈	18.5	19	19.5	20	21	21	22	22
着 丈	60	63	66	69	72	75	75	75

(cm)

素材：ナイロントリコット

ナイロン78%、ポリウレタン22%

右胸ポケット(巾13.5cm×深さ23cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。



樹脂ファスナー

樹脂ボタン
(糸付ボタン)

5

COLORS



22. シルバーグレー

17. アイアンブルー

25. チャコールグレー



60. グリーン

90. クロ

6065 長袖ポロシャツ ¥5,600⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	40	41.5	43	44.5	46	47.5	48.5	50
胸 囲	84	90	96	102	110	115	120	125
袖 丈	57	57	58	60	61	62	63	64
着 丈	60	63	66	69	72	75	75	75

(cm)

素材：ナイロントリコット

ナイロン78%、ポリウレタン22%

右胸ポケット(巾13.5cm×深さ23cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。



樹脂ファスナー

樹脂ボタン
(糸付ボタン)

New
6070
6075

【生地名】カチオンミックス

ベタつきにくい点接触素材

ポリエステル**100%**



吸汗性抜群



消臭機能付き



速乾性抜群

ファスナーポケットと ペン差しが便利な ユーティリティTシャツ

圧着仕様のファスナーポケットとペン差しを装備し、
ワークシーンでも普段着としても着られる一着。

吸汗性、速乾性はもちろん、
生地裏を点接触にすることでドライで快適な着心地。

Coordinate

空調のカラーリングが オシャレ

ボトムのカラーに合わせやすい
落ち着いたカラー展開がポイント。



特長 [6070・6075]



生地裏

点接触でさらっとした着心地。

脇

消臭テープ付きで気になる臭いを軽減。



右胸

ファスナーポケット。

左袖

ペン差し。

4

COLORS



20. グレー



17. アイアンブルー

25. チャコールグレー



62. アーミーグリーン

6070 半袖Tシャツ

¥2,800⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	39	40.5	42	44	46	48	50	52
胸 囲	91	95	99	103	107	111	117	123
袖 丈	20	20	20.5	21	22	23	24	24
着 丈	61	63	65	67	69	71	73	75



樹脂ファスナー

素材：カチオンミックス ポリエステル100% (cm)

右胸ポケット(巾10.5cm×深さ15.5cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。

4

COLORS



20. グレー



17. アイアンブルー

25. チャコールグレー



62. アーミーグリーン

6075 長袖Tシャツ

¥3,200⁺税

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	39	40.5	42	44	46	48	50	52
胸 囲	91	95	99	103	107	111	117	123
袖 丈	55	56	57	58	59	60	61	62
着 丈	61	63	65	67	69	71	73	75



樹脂ファスナー

素材：カチオンミックス ポリエステル100% (cm)

右胸ポケット(巾10.5cm×深さ15.5cm)

※3Lは¥300(+消費税)プラス、

4L・5Lは¥600(+消費税)プラス。



New
6062
6067

[生地名] 冷感トリコット

ヒンヤリ冷たい2WAYストレッチ素材

ナイロン**75%** | ポリウレタン**25%**



紫外線カット



2WAYストレッチ



接触冷感



速乾性抜群

接触冷感 Q-max値: **0.34**

ヒンヤリ、 冷感ストレッチパンツ

夏のワークシーンをより快適に、
接触冷感とストレッチ性を追求しました。
あらゆる方向に伸びる素材でどんな動きにも
ストレスを感じさせません。
両脇のファスナーポケットも
モノが落ちにくく安心です。

特長 [6062・6067]



両脇

ファスナーポケット。



ウエスト

ウエストストレッチ。



右胸

フロントファスナーは
丈夫な3YGファスナー。

2wayストレッチ

縦横ストレッチで屈伸時
もヒザ、お尻まわりが超
ラクラク。



右
6060
半袖ポロシャツ
22. シルバーグレー
6067 レディス
ストレッチパンツ
90. クロ

左
6060
半袖ポロシャツ
22. シルバーグレー
6062 メンズ
ストレッチパンツ
90. クロ

25.
チャコールグレー

10. コン

39. サンドベージュ



90. クロ

6062 メンズ
ストレッチパンツ ¥5,600⁺税

サイズ	70	73	76	79	82	85	88
股 下	80						

サイズ	91	95	100	105	110	115	120
股 下	80						

素材：冷感トリコット
ナイロン75%、ポリウレタン25%

※105cm以上は¥300(+消費税)プラス。

樹脂ファスナー

25.
チャコールグレー

10. コン

39. サンドベージュ



90. クロ

6067 レディース
ストレッチパンツ ¥5,600⁺税

サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
(ヌード寸法)	61	64	67	70	74	78	82
ウエスト							
(製品寸法)	67	70	73	76	80	84	88
ヒップ	88.5	91.5	94.5	97.5	101.5	105.5	109.5
股 下	74						

素材：冷感トリコット
ナイロン75%、ポリウレタン25%

※15号は¥300(+消費税)プラス、17号・19号は¥600(+消費税)プラス。

※この製品はヒップハングのため、ややローウエストでの着用設定になっております。ウエスト寸法が大きいのはウエストより少し下の位置で着用していただくためです。

P433のヌード寸法表Hをご参考にサイズをお選びください。

樹脂ファスナー

